

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311174

 **Exp.** 2025-06-30

CLEW: A48

CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.419	7.369 - 7.469
PCO2	mmHg	34.7	27.7 - 41.7
	kPa	4.63	3.69 - 5.56
PO2	mmHg	122	103 - 140
	kPa	16.3	13.7 - 18.7
Lactate/Lac	mmol/L	1.69	1.19 - 2.19
	mg/dL	15.2	10.7 - 19.7
	g/L	0.152	0.107 - 0.197

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795559-01

16-May-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311174

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.23	1.15 - 1.31
	mg/dL	4.9	4.6 - 5.2
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.6
pH		7.420	7.370 - 7.470
PCO2	mmHg	35.8	28.8 - 42.8
	kPa	4.77	3.84 - 5.71
PO2	mmHg	124	105 - 143
	kPa	16.5	14.0 - 19.1
Glucose/Glu	mg/dL	118	102 - 134
	g/L	1.18	1.02 - 1.34
	mmol/L	6.5	5.7 - 7.4
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
Lactate/Lac	mmol/L	1.66	1.16 - 2.16
	mg/dL	15.0	10.5 - 19.5
	g/L	0.150	0.105 - 0.195
HCT	K3EDTA %	36	33 - 39
	K2EDTA %	37	34 - 41

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



795559-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311174

Exp. 2025-06-30

CLEW: A48

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	132	127 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	92	86 - 98
iCa	mmol/L	1.23	1.14 - 1.31
	mg/dL	4.9	4.6 - 5.2
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	26	19 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	117	101 - 132
	g/L	1.17	1.01 - 1.32
	mmol/L	6.5	5.6 - 7.3
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	33	30 - 36
	K2EDTA %	34	31 - 38

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




795559-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311174

 **Exp.** 2025-06-30

CLEW: A48

EC8+, 6+, & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Na	mmol/L, mEq/L	132	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	90	84 - 96
pH		7.351	7.301 - 7.401
PCO2	mmHg	44.8	37.8 - 51.8
	kPa	5.97	5.04 - 6.90
Glucose/Glu	mg/dL	128	111 - 145
	g/L	1.28	1.11 - 1.45
	mmol/L	7.1	6.2 - 8.0
BUN	mg/dL	12	9 - 15
Urea	mmol/L	4.3	3.2 - 5.4
	mg/dL	26	19 - 32
	g/L	0.26	0.19 - 0.32
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	37	33 - 40

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



795559-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311174

Exp. 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795559-01

16-May-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

