


i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: D47**

<b>CG4+ &amp; G3+</b> <b>LOT</b> D		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
pH		7.458	7.408 - 7.508
PCO2	mmHg	27.1	20.1 - 34.1
	kPa	3.61	2.68 - 4.55
PO2	mmHg	123	104 - 141
	kPa	16.4	13.9 - 18.8
Lactate/Lac	mmol/L	2.12	1.62 - 2.62
	mg/dL	19.1	14.6 - 23.6
	g/L	0.191	0.146 - 0.236


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



792527-01

11-Jan-2024

i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111170

**Exp.** 2025-02-28

**CLEW: D47**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	134	129 - 139
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
iCa	mmol/L	1.31	1.23 - 1.40
	mg/dL	5.2	4.9 - 5.6
	mEq/L	2.6	2.5 - 2.8
pH		7.454	7.404 - 7.504
PCO2	mmHg	28.3	21.3 - 35.3
	kPa	3.77	2.84 - 4.71
PO2	mmHg	120	102 - 138
	kPa	16.0	13.6 - 18.4
Glucose/Glu	mg/dL	122	105 - 138
	g/L	1.22	1.05 - 1.38
	mmol/L	6.8	5.8 - 7.7
Creatinine/Crea	mg/dL	1.8	1.4 - 2.2
	umol/L	159	124 - 194
Lactate/Lac	mmol/L	2.06	1.56 - 2.56
	mg/dL	18.6	14.1 - 23.1
	g/L	0.186	0.141 - 0.231

CONTROL

IVD



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




792527-01

11-Jan-2024

i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: D47**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> H			
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
Cl	mmol/L, mEq/L	89	83 - 95
iCa	mmol/L	1.30	1.21 - 1.38
	mg/dL	5.2	4.8 - 5.5
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	22	15 - 28
Glucose/Glu	mg/dL	123	106 - 139
	g/L	1.23	1.06 - 1.39
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.7
Creatinine/Crea	mg/dL	1.8	1.4 - 2.2
	umol/L	159	124 - 194
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30


**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




792527-01

11-Jan-2024

i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111170

 **Exp.** 2025-02-28

**CLEW: D47**

<b>G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>			
Glucose/Glu	mg/dL	122	105 - 138
	g/L	1.22	1.05 - 1.38
	mmol/L	6.8	5.8 - 7.7

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

792527-01

11-Jan-2024

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111170

**Exp.** 2025-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

792527-01

11-Jan-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

