

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

- Handelsnaam: **iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3**

- Artikelnummer:

06P17-05
06P17-06
06P17-07
06P17-08

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Toepassing van de stof/van de bereiding:

Voor In Vitro Diagnostisch gebruik

To verify the integrity of newly received i-STAT BNP cartridges

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen (+49)-6122-58-0 (English only)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Dit product werd geëvalueerd aan de hand van de classificatiecriteria (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) en het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Dit product voldoet noch aan de classificatiecriteria conform CLP noch aan die conform GHS.

2.2 Etiketteringselementen

- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: Vervalt

- Gevarenpictogrammen: Vervalt

- Signaalwoord: Vervalt

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
natriumazide

- Gevarenaanduidingen: Vervalt

- Voorzorgsmaatregelen:

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

- Aanvullende gegevens:

EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

- Trajecten van blootstelling:

Voor bloedoverdraagbare ziektekiemen en potentieel infectieuze materialen:

- niet-intacte huid
- slijmvliesen (welke deel uitmaken, maar niet beperkt zijn tot de slijmvliesen van de neus, de mond en de keel)
- parenteraal contact (b.v. door injectie, punctie)

(Vervolg op blz. 2)

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 1)

2.3 Andere gevaren

Deze bereiding bevat componenten van humane oorsprong. Geen enkele actueel gekende analysemethode kan volledig garanderen dat er geen infectiegevaar is. Als bijkomend gevolg moeten alle materialen van humane oorsprong beschouwd worden als potentieel infectieus.

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- **PBT:** Niet bruikbaar
- **zPzB:** Niet bruikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke componenten volgens de EG-criteria:

CAS: 26628-22-8	natriumazide	0,09%
EINECS: 247-852-1	Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Aquatic Acute 1, H400;	
Reg.nr.: 01-2119457019-37-xxxx	Aquatic Chronic 1, H410	

Aanvullende gegevens:

Zie paragraaf 16 voor de volledige tekst van de Gevaar (H) code(s), weergegeven in deze paragraaf.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na het inademen:

Verse lucht aanvoeren en voor alle zekerheid een arts consulteren.
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

Na huidcontact:

Trek alle kledij uit die met het product in aanraking is gekomen. Was het aangetaste gebied met water en zeep.
Zoek medische hulp en een gepaste opvolging.

Na oogcontact:

Ogen met geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen. Verwijder contactlenzen als er zijn en indien eenvoudig te doen. Blijf spoelen. Zoek medische hulp en gepaste opvolging. Was de handen achteraf.

Na inslikken: Spoel de mond met water. Zoek medische hulp en gepaste opvolging.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten: Geen verwacht.

Informatie voor medisch personeel:

Dit product bevat menselijke en / of potentieel infectieus componenten. Zie bijsluiter / gebruiksinstructies voor meer informatie. Voor zover bekend kan geen enkele testmethode met volledige zekerheid stellen dat producten afkomstig van menselijke bronnen of geïnactiveerde micro-organismen geen infecties overbrengen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 3)

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 2)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen:**

Droge chemicaliën, koolstofdioxide (CO₂), waterstraal of gewoon schuim.

- Opgelet: CO₂ zal zuurstof vervangen in gesloten ruimtes en kan zuurstofgebrek veroorzaken.
- Voor grotere branden: er zijn geen unieke chemische of reactiviteitsgevaars die een impact zouden hebben op beslissingen over het blussen met betrekking tot dit product. Gebruik blusmaatregelen die passen bij de omgeving.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Er zijn geen unieke chemische of reactiviteitsgevaars die een impact zouden hebben op beslissingen over het blussen met betrekking tot dit product.

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5.3 Advies voor brandweerlieden**speciale beschermende kleding:**

Draag in het geval van een grote brand geschikte hitte- en vlammenbestendige beschermde uitrusting en een goedgekeurd positieve-druk, zelfstandig beademingsapparaat.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Behandelen als een potentieel infectieus materiaal.

Beperk de blootstelling door geschikt beschermend materiaal te gebruiken zoals opgesomd in paragraaf 8. Niet beschermde personen op afstand houden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Mag niet worden afgevoerd in riolering, regenwaterafvoer, oppervlaktewater of bodem.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Dep kleine hoeveelheden gemorst of bespat product met keukenrol of soortgelijke materialen.

Beperk grotere lozingen door het plaatsen van absorbenten rond de buitenranden van de lekkage. Absorbeer met een materiaal dat geschikt is voor op water gebaseerde vloeistoffen - zoals keukenrol, universele sorptiemiddelen, zand, kiezelgoer, zaagsel, enz.

De plaats van het ongeval zorgvuldig zuiveren; zijn daarvoor geschikt:

- warm water en schoonmaakmiddelen

Gebruik een geschikt ontsmettingsmiddel. Kies een ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor gebruik bij infectieuze agentia die door bloed worden overgedragen alsook andere microbiële agentia die u mogelijk in uw populatie verwacht. Een ontsmettingsmiddel dat werkzaam is tegen *Mycobacterium tuberculosis* is meestal werkzaam tegen alle bekende virussen en niet-spoorvormende bacteriën en is geschikt voor de meeste situaties in klinische laboratoria.

NOTA: In de handel verkrijgbare ontsmettingsmiddelen moeten gebruikt worden conform de aanwijzingen van de fabrikant. Ontsmettingsmiddelen zijn typische gevaarlijke chemische producten die op vele chemische stoffen, materialen en levend weefsel reageren. Zorg ervoor dat u de veiligheidsinformatie van de fabrikant in handen hebt en dat u ze begrijpt alvorens dit ontsmettingsmiddel te gebruiken.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

© Abbott Laboratories datum van de druk: 12.04.2019

Versienummer 3

Herziening van: 12.04.2019

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 3)

Dit product bevat natriumazide, een giftige en reactieve stof. Zie paragraaf 10 en 13 voor bijkomende informatie die betrekking kan hebben op het behandelen en afvoeren van gecontamineerd afvalmateriaal.

NOTA BIJ MORSEN VAN GROTE HOEVEELHEDEN: Dit product bevat natriumazide dat, in reactie op een zuur, hydrazoide zuur vrijgeeft, een bijzonder giftig gas. Kies een ontsmettingsmiddel met de volgende eigenschappen wanneer materialen gedesinfecteerd moeten worden die gebruikt werden om grote hoeveelheden gemorst product te absorberen:

- Gebruik geen chemische middelen of een product met een pH lager dan 6 om afval te desinfecteren dat natriumazide bevat. Bij een pH lager dan 6 komt er hydrazoidezuur, een giftig gas vrij.
- Gebruik geen product dat kwik bevat of een ander metaal om afval te desinfecteren dat natriumazide bevat. Dit zorgt voor metaalazidesamenstellingen, die hoogexplosief kunnen zijn onder druk of bij schok (percussie).
- Selecteer een ontsmettingsmiddel dat niet bubbelt, bruist of op enige andere wijze aerosol genereert.
- Gebruik niet te veel ontsmettingsmiddel.
- Verzuimen de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen kan tot onverwachte reacties met het afval leiden.
- Gebruik geen ontsmettingsmiddel wanneer u niet over de daartoe geëigende instelling, en/of installatie beschikt, en er geen beschermende maatregelen voorzien zijn om veilig te werken.

Verwijder gemorst of gecontamineerd materiaal conform de plaatselijke, regionale en nationale voorschriften dienaangaande. Zie paragraaf 13 voor informatie die een impact kan hebben op het verwijderen van materialen die gecontamineerd zijn met dit product.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie paragraaf 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie paragraaf 8.

Informatie inzake berging - zie paragraaf 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Behandelen als een potentieel infectieus materiaal.

- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

· Opslag:

- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Enkel in de originele verpakking bewaren.

- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Enkel in de originele verpakking bewaren.

· **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Verwijs naar de bijsluiter of het etiket voor bijkomende informatie over de bewaarcondities voor productkwaliteit.

7.3 Specifiek eindgebruik: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 5)

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CaVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 4)

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:

CAS: 67-56-1 methanol (1,00 %)

VL (BE)	Korte termijn waarde: 333 mg/m ³ , 250 ppm Lange termijn waarde: 266 mg/m ³ , 200 ppm D;
IOELV (EU)	Lange termijn waarde: 260 mg/m ³ , 200 ppm huid

CAS: 26628-22-8 natriumazide (0,09 %)

VL (BE)	Korte termijn waarde: 0,3 mg/m ³ Lange termijn waarde: 0,1 mg/m ³ D, M;
IOELV (EU)	Korte termijn waarde: 0,3 mg/m ³ Lange termijn waarde: 0,1 mg/m ³ huid

CAS: 7647-01-0 hydrogeenchloride (0,022 %)

VL (BE)	Korte termijn waarde: 15 mg/m ³ , 10 ppm Lange termijn waarde: 8 mg/m ³ , 5 ppm
IOELV (EU)	Korte termijn waarde: 15 mg/m ³ , 10 ppm Lange termijn waarde: 8 mg/m ³ , 5 ppm

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Altijd goed onderhouden en de algemene voorzorgsmaatregelen volgen. Niet eten, drinken of voedsel en dranken bewaren in de buurt van plaatsen waar chemicaliën of preparaten worden gebruikt. Was de handen voor pauzes na het bewerken van reagentia en preparaten en bij het einde van de werkdag.

Let op universele voorzorgsmaatregelen en andere passende praktijken voor bioveiligheid voor de behandeling van infectieus materiaal.

Ademhalingsbescherming:

Normaal gebruik en opslag van het product - bescherming van de luchtwegen is niet nodig als de ruimte goed geventileerd is.

Kleine hoeveelheid gemorst (b.v. klein genoeg om op te kuisen met een stuk keukenrol of een klein absorberend kompres) - bescherming van de luchtwegen is normaal gezien niet nodig als de ruimte goed geventileerd is.

Andere ongewone omstandigheden (b.v. te veel gemorst om op te kuisen met onmiddellijk beschikbaar materiaal) - gebruik een geschikt luchtzuiverend ademhalingstoestel als de concentratie via de lucht verspreide chemicaliën de bovenvermelde blootstellingslimiet overschrijdt (indien er één is).

Noodgevallen of Blussen van Gevaarlijke Materialen - gebruik goedgekeurde bescherming voor de luchtwegen.

(Vervolg op blz. 6)

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 5)

Neem gepaste voorzorgsmaatregelen wanneer de chemische concentraties de limieten voor blootstelling zoals hierboven aangegeven overschrijden (indien aanwezig).

· Handbescherming:

Draag goedgekeurde ondoorlatende handschoenen als de hand mogelijk in contact kan komen met het materiaal. Verontreinigde handschoenen na gebruik verwijderen in overeenstemming met de geldende wetten en goede laboratoriumpraktijken.

· Materiaal van de handschoenen en doorbraaktijd van het handschoenmateriaal:

Het materiaal van de handschoenen moet bruikbaar zijn in een microbiologisch laboratorium en een doorbraaktijd hebben van ten minste 30 minuten, zoals de handschoenen met Klasse 2 beschermingsindex volgens EN374 (of gelijkaardige standaard in uw regio). OPMERKING: Deze aanbeveling is enkel van toepassing op het product vermeld in dit veiligheidsinstructieblad. Contacteer de leverancier van de goedgekeurde handschoenen wanneer het product wordt opgelost in of gemixt met andere substanties.

· Oogbescherming:

Draag een veiligheidsbril of andere oogbescherming. Draag volledige gezichtsbescherming als de mogelijkheid op spatten bestaat.

· Lichaamsbescherming:

Normaal gebruik: bescherm eigen kledij van spatten en kleine hoeveelheden gemorst product. Draag een labjas (of andere beschermende kledij indien voorgeschreven door uw instituut). Grotere hoeveelheden gemorst product (b.v. te veel om met een doek op te kuisen): draag geschikte waterafstotende bescherming over de kledij.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

· **Vorm:** Vloeistof
· **Kleur:** Lichtgeel

· Geur:

mild

· Geurdrempelwaarde:

Niet bepaald

· pH-waarde:

Niet bepaald

· Toestandsverandering:

· **Smelt-/vriespunt:** Niet bepaald
· **Beginkookpunt en kooktraject:** Niet bepaald

· Vlampunt:

Niet bruikbaar

· Ontvlambaarheid (vast, gas):

Niet bruikbaar

· Zelfontbrandingstemperatuur:

Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Niet bepaald.

· Ontploffingseigenschappen:

Het product vormt geen ontploffingsgevaar.
Niet bepaald.

· Ontploffingsgrenzen:

· **onderste:** Niet bepaald
· **bovenste:** Niet bepaald

· Stoomdruk:

Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 7)

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 6)

· Dichtheid:	Niet bepaald
· Relatieve dichtheid:	Niet bepaald
· Verdampingssnelheid:	Niet bepaald
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met	
· Water:	Niet of moeilijk mengbaar
· Viscositeit	
· dynamisch:	Niet bepaald.
· Water:	0,1 %
· 9.2 Overige informatie	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit:**
 - **Thermische ontbinding/te vermijden omstandigheden:**
Geen ontbinding bij opslag en behandeling volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:**
Dit product bevat natriumazide. Natriumazideoplossingen worden gerapporteerd aan:
 - reageert met zuren om hydrazoïdezuur, een erg giftig gas, vrij te geven. Er komen grotere hoeveelheden hydrazoïdezuur vrij naarmate de oplossing zuurder wordt (d.w.z. naarmate de pH van de oplossing lager wordt). Kleinere hoeveelheden hydrazoïdezuur kunnen uit natriumazide in het water vrijgegeven worden.
 - reageert op bepaalde metalen (koper, lood, zilver, messing) om explosieve metaalazidecomponenten te vormen. Er werden zware ontploffingen gemeld tijdens loodgieterijwerk aan rioleringsystemen waar azide op koper, lood, messing of soldeer opgehoopt raakte.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
 - **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**
 - **Ingrediënten (100 % zuivere substantie/s):** Niet bruikbaar
 - **Primaire aandoening:**
 - **Huidcorrosie/-irritatie** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - **Ernstig oogletsel/oogirritatie**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - **Aanvullende toxicologische informatie:** Geen
 - **Doelorganen/-systemen:** Onbekend

(Vervolg op blz. 8)

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 7)

- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
 - **Mutageniteit in geslachtscellen**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
 - **Giftigheid voor de voortplanting**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
 - **Watertoxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
 - **Verdere ecologische informatie**
 - **Algemene informatie:** Over het algemeen geen gevaar voor water
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
 - **PBT:** Niet bruikbaar
 - **zPzB:** Niet bruikbaar
- **12.6 Andere schadelijke effecten:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Er zijn geen uniforme EG reglementen voor het verwijderen van laboratoriumafval. In het algemeen valt laboratoriumafval onder de supervisie van de autoriteiten.

- **Aanbeveling:**
Verwijder volgens nationale, provinciale en lokale reglementering en institutionele vereisten. Afval dat dit product bevat kan als gevaarlijk beschouwd worden afhankelijk van de staat of de lokale reglementen. Het volgende kan van belang zijn wanneer gezocht wordt naar de correcte verwijdering:
 - Potentieel infectieus. Zie paragraaf 4, Informatie voor Medisch personeel, voor meer informatie.
 - Zie paragraaf 6, Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal voor meer informatie wanneer institutionele of reglementaire vereisten een behandeling van potentieel infectieus afval bevat.
 - Bevat natriumazide. Zie paragraaf 10 als u erover nadenkt hoe ongebruikt product moet worden verwijderd. Voor rioleringsystemen met buizen of soldeer die koper, messing en/of zilver bevatten, moet u de buizen eerst grondig en overvloedig spoelen met water teneinde de vorming van potentieel explosieve metaalazides in de buizen te voorkomen. Gedetailleerde informatie over azides in draineersystemen vindt u bij U.S. NIOSH Current Intelligence Bulletin no. 13 (Augustus 16, 1976).
- **Europese afvalcatalogus:**
Consulteer de verantwoordelijke autoriteit voor het toekennen van afvalcodes volgens de Europese afvalcatalogus.

(Vervolg op blz. 9)

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 8)

- **Volgende afvalcodes zijn mogelijk:**
180106: Chemische producten die bestaan uit gevaarlijke substanties of deze bevatten
- **Niet gereinigde verpakkingen**
Verwijs naar de lokale reglementen voor de verwijdering van gecontamineerd verpakkingsafval.
 - **Aanbeveling:**
Niet besmette verpakkingen kunnen gerecycled worden. Verwijs naar de lokale reglementen en institutioneel beleid.
Verwijs naar de lokale reglementen voor de verwijdering van gecontamineerd verpakkingsafval.
 - **Aanbevolen reinigingsmiddel:** Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- | | |
|--|---------------------------------|
| · 14.1 VN-nummer | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | Vervalt |
| · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | Vervalt |
| · 14.3 Transportgevaarklasse(n) | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Klasse | Vervalt |
| · 14.4 Verpakkingsgroep | |
| · ADR, IMDG, IATA | Vervalt |
| · 14.5 Milieugevaren | |
| · Marine pollutant: | Nee |
| · 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | |
| | Niet bruikbaar |
| · Transport/verdere gegevens | |
| · ADR | |
| · Opmerkingen: | Geen beperkingen voor transport |
| · IMDG | |
| · Opmerkingen: | Geen beperkingen voor transport |
| · IATA | |
| · Opmerkingen: | Geen beperkingen voor transport |

RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- **Richtlijn 2012/18/EU**
 - **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.
(Vervolg op blz. 10)

Handelsnaam: iSTAT BNP Control Level 1 / iSTAT BNP Control Level 2 / iSTAT BNP Control Level 3 / iSTAT BNP CalVer Control Level 1, 2 & 3

(Vervolg van blz. 9)

- **Nationale voorschriften:**
- **Technische aanwijzing lucht:**

Klasse	aandeel in %
I	1,0

- **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op actuele kennis. Abbott Laboratories garandeert de accuraatheid en volledigheid van deze informatie of aanbevelingen niet, NOCH ZAL DEZE INFORMATIE, FORMEEL OF ONDERVERSTAAN, EEN WAARBORG ZIJN VAN DE VEILIGHEID VAN DE GOEDEREN, VAN HUN VERHANDELBAARHEID OF VAN HUN VERMOGEN AAN EEN SPECIFIEKE BEHOEFTE TE VOLDOEN.

Deze informatie vervangt geen advies van een zorgverstrekker, noch is het een aanbeveling van een specifieke therapie. Het is geen toevoeging, wijziging of vervanging van enige informatie in verband met het medisch gebruik van het product. Abbott Laboratories is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen optreden na het gebruik van deze informatie, of voor incidentele schade die eruit voortvloeit, verloren opbrengsten inclusief. Geen waarborg tegen een inbreuk van enig patent, auteursrecht of handelsmerk wordt gegeven of is onderverstaan.

- **Complete tekst voor de H (Gevaar) codes weergegeven in paragraaf 3:**
Opmerking: De respectievelijke H zinnen zijn van toepassing op de zuivere substanties.
H300 Dodelijk bij inslikken.
H310 Dodelijk bij contact met de huid.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- **Contact-persoon**
Environmental Affairs & Product Safety
Tel. +49-6122-580

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch
zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend
Acute Tox. 2: Acute toxiciteit – Categorie 2
Acute Tox. 1: Acute toxiciteit – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1