



Abbott

Oldalszám: 1/10

## Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1 Termékazonosító

- Kereskedelmi megnevezés: **ISTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
ISTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
ISTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
ISTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)**

- Cikkszám:

06P17-13 CALC

06P17-14 CALC

06P17-15 CALC

06P17-16 CALC

#### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- Anyag/keverék felhasználása:** In vitro diagnosztikai alkalmazásra.

#### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

- Gyártó/szállító:

Abbott GmbH & Co.KG (Point of Care Division)

Max-Planck-Ring 2

65205 Wiesbaden, Germany

Tel.: (+49)-6122-58-1389

MSDS-Support@Abbott.com

#### 1.4 Sürgősségi telefonszám (+49)-6122-58-0 (English only)

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás:**

Ezt a terméket az 1272/2008/EK rendelet (CLP) és a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerének (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals [GHS]) besorolási kritériumai alapján értékelték. Ez a termék nem felel meg a CLP vagy a GHS szerinti besorolási kritériumoknak.

#### 2.2 Címkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés:** Nem értelmezhető.

- Veszélyt jelző piktogramok:** Nem értelmezhető.

- Figyelmeztetés:** Nem értelmezhető.

- Figyelmeztető mondatok:** Nem értelmezhető.

- Expozíció módjai:**

- Bőr: az előírásoknak megfelelő használat esetén nem várhatók nemkívánatos hatások.

- Szem: az előírásoknak megfelelő használat esetén nem várhatók nemkívánatos hatások.

- Belélegzés: az előírásoknak megfelelő használat esetén nem várhatók nemkívánatos hatások.

(folytatás a 2. oldalon)



Abbott

## Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Oldalszám: 2/10

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

**Kereskedelmi megnevezés:** iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT  
PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás az 1. oldalról)  
- Lenyelés: az előírásoknak megfelelő használat esetén nem várhatók nemkívánatos hatások.

### 2.3 Egyéb veszélyek

- **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:**
  - **PBT:** Nem értelmezhető.
  - **vPvB:** Nem értelmezhető.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2 Keverékek

- **Veszélyes alkotórészek:** Nem értelmezhető.
- **Pótlólagos adatok:**  
Az e pontban szereplő veszélyekre vonatkozó (H) kódszámok teljes szövege tekintetében lásd a 16. pontot!

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

- **Belélegzés után:**  
Távolítsa el az expozíciós forrást! Irritáció vagy mérgezési tünetek megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.
- **Bőrrel való érintkezés után:**  
A termékkel érintkezett ruhát le kell venni. A bőr öblítése folyóvízzel 15-20 percen keresztül. Irritáció vagy mérgezési tünetek megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.
- **A szemmel való érintkezés után:**  
A szem óvatos öblítése vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.
- **Lenyelés után:**  
A szájat ki kell öblíteni vízzel. Irritáció vagy mérgezési tünetek megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.

### 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Nem várható.

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1 Oltóanyag

- **Megfelelő tűzoltószerek:**  
Száras vegyi anyag, széndioxid (CO<sub>2</sub>), vízpermet vagy normál hab.
  - Figyelem: a CO<sub>2</sub> zárt térben kiszorítja az oxigént, és oxigénhiányt idézhet elő a helyiség légtérében.

(folytatás a 3. oldalon)

**Biztonsági adatlap**

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

**Kereskedelmi megnevezés:** iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT  
PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás a 2. oldalról)

- Nagyobb tűz esetén: nem léteznek olyan sajátos vegyi veszélyek vagy veszélyes reakciók, amelyek befolyásolnák a termékkel kapcsolatos tűzoltási döntéseket. Alkalmazzon a környezeti feltételeknek megfelelő tűzoltási módszereket!

• **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Nem léteznek olyan sajátos vegyi veszélyek vagy veszélyes reakciók, amelyek a termékben lévő vegyi anyagok miatt befolyásolnák a termékkel kapcsolatos tűzoltási döntéseket.

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

• **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**

• **Különleges védőfelszerelés:**

Nagy tűz esetén hő- és tűzálló egyéni védőeszközök és az által jóváhagyott, pozitív nyomású, zárt rendszerű, önálló légzőkészülék viselése kötelező.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

• **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Az expozíció minimalizálása céljából használja a 8. pontban felsorolt megfelelő egyéni védőeszközöket! Meg kell szüntetni a szivárgást, ha lehetséges. A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket távol kell tartani.

• **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések**

Kerülni kell a folyékony vagy gőz halmazállapotú termék szennyvízhálózatba, csatornába, felszíni vizekbe és a talajba jutását.

• **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

A kis mennyiségű kiömlött vagy kifröccsent terméket papírtörülközővel vagy ennek megfelelő anyagokkal itassa fel! A nagyobb kiömlések esetében helyezzen nedvszívó törlőket a kiömlés széleire! Itassa fel a vizes alapú folyadékok felszívására alkalmas anyaggal - pl. papírtörülköző, univerzális nedvszívó törlő, homok, kovaföld, fűrészpor stb.!

Gondosan tisztítsa meg az érintett területet! Az erre alkalmas tisztítószer az alábbiak:

- melegvíz és detergens vagy ennek megfelelő tisztítószer

A kiömlött és szennyezett anyag ártalmatlanítását a szövetségi, állami és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze! Az e termékkel szennyeződött anyagok ártalmatlanítását befolyásoló információk tekintetében lásd a 13. pontot!

• **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. pontban közölt információkat!

Az egyéni védőfelszereléshez lásd a 8. pontban közölt információkat!

Az ártalmatlanításra vonatkozó információk tekintetében lásd a 13. pontot!

(folytatás a 4. oldalon)

## Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

**Kereskedelmi megnevezés:** iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT  
PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás a 3. oldalról)

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### · 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést! Az anyag kezelését követően a kezeket alaposan meg kell mosni. Alkalmazza az általános biztonsági óvintézkedéseket!

- **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Nem szükségesek speciális intézkedések.

#### · 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

##### · Raktározás:

- **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények:** Csak eredeti tárolóban tároljuk!
- **Együttes tárolással kapcsolatos információk:** Az eredeti csomagolásban tárolandó.
- **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:**  
A termék minőségét befolyásoló tárolási feltételekre vonatkozó további információk tekintetében lásd a termékismertető nyomtatványt vagy a termék címkéjét!

#### · 7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### · 8.1 Ellenőrzési paraméterek

##### · **Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:**

A termék nem tartalmaz olyan veszélyes összetevőket, amelyekre nézve az OSHA, az ACGIH vagy a NIOSH munkavédelmi expozíciós határértékeket állapított meg.

#### · 8.2 Az expozíció ellenőrzése

##### · Egyéni védőfelszerelés:

##### · **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Gondoskodjon arról, hogy a munkakörnyezet mindig tiszta és rendezett legyen, és alkalmazza az általános óvintézkedéseket! Ne fogyasszon és ne tároljon élelmiszert és italt azokon a területeken, ahol vegyi anyagok vagy minták kezelése történik! Szünetek elején, illetve miután reagensekhez és mintákhoz nyúlt, valamint a munka végén mosson kezet!

##### · **Légzésvédelem:**

A termék normál használata és tárolása - megfelelő szellőzésű helyiségben nincs szükség légzőkészülék használatára.

Ha kevés anyag ömlött ki (pl. annyi, amennyi papírtörülközővel vagy ennek megfelelő nedvszívó törlővel felitatható) - megfelelő szellőzésű helyiségben nincs szükség légzőkészülék használatára.

Egyéb szokatlan körülmények közt (pl. ha a kiömlött termék túl nagy mennyiségű ahhoz, hogy az elérhető közelségben lévő anyagokkal feltakarítható legyen) - megfelelő légtisztító légzőkészülék használata kötelező, ha a levegőbe került vegyi anyag(ok) koncentrációja meghaladja a fenti expozíciós határértéket (amennyiben az meg van határozva).

(folytatás az 5. oldalon)

# Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

## Kereskedelmi megnevezés: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás a 4. oldalról)

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos vészhelyzetek vagy tűzoltás - légzőkészülék használata kötelező. Gondossággal járjon el, ha a vegyi anyag koncentrációja meghaladja a fenti expozíciós határértékeket (ha vannak)!

### · Kézvédelem:

Ha a kéz érintkezése az anyaggal valószínűsíthető, vegyszerálló védőkesztyű használata kötelező. Használat után a szennyezett védőkesztyűt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a jó laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően ártalmatlanítsa!

### · A védőkesztyű anyaga és a kesztyű anyagának áttörési ideje:

A kesztyű anyagának mikrobiológiai laboratóriumban való használatra megfelelőnek kell lennie, és mért áttörési ideje legalább 30 perc kell legyen (hasnolón az EN 374. szabvány 2. osztályú védelmi indexszel rendelkező termékekhez, illetve az EN 374. szabványnak megfelelő helyi szabvány előírásainak).

MEGJEGYZÉS: ez az ajánlás kizárólag a jelen kémiai biztonsági adatlapban megnevezett termékre vonatkozik. Egyéb anyagokban való feloldás vagy egyéb anyagokkal való keverés esetén lépjen érintkezésbe a jóváhagyott kesztyű szállítójával!

### · Szemvédelem:

Viseljen biztonsági szemüveget vagy egyéb védőszemüveget! Ha az anyag kifröccsenésére lehet számítani, viseljen teljes arcmaszkot vagy védőszemüveget!

### · Testvédelem:

Normál használat: a ruhát védeni kell a kifröccsenéstől és a kis mértékű kiömléstől. Laboratóriumi védőköpenyt (vagy az intézmény által előírt egyéb védőruházatot) kell viselni. Nagyobb kiömlés esetén (pl. amely átjuthat a ruhán): a ruha felett megfelelő vízlepergető köpenyt kell viselni.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### · 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### · Általános adatok

#### · Külső jellemzők:

· Forma: Folyékony  
· Szín: áttetsző

· Szag: Szagtalan  
· Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

· pH-érték: Nincs meghatározva.

#### · Állapotváltozás

· Olvadáspont/fagyáspont: Nem meghatározható.  
· Kezdő forráspont és forrásponttartomány: Nincs meghatározva.

· Lobbanáspont: Nem értelmezhető.

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): Nem alkalmazható.

(folytatás a 6. oldalon)



Abbott

Oldalszám: 6/10

## Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

**Kereskedelmi megnevezés:** iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT  
PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás az 5. oldalról)

- |                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| · <b>Öngyulladási hőmérséklet:</b>                 | A termék nem öngyulladó.<br>Nincs meghatározva.        |
| · <b>Robbanásveszélyesség:</b>                     | A termék nem robbanásveszélyes.<br>Nincs meghatározva. |
| · <b>Robbanási határok:</b>                        |                                                        |
| · <b>Alsó:</b>                                     | Nincs meghatározva.                                    |
| · <b>Felső:</b>                                    | Nincs meghatározva.                                    |
| · <b>Gőznyomás:</b>                                | Nincs meghatározva.                                    |
| · <b>Sűrűség:</b>                                  | Nincs meghatározva                                     |
| · <b>Relatív sűrűség</b>                           | Nincs meghatározva.                                    |
| · <b>Párolgási sebesség</b>                        | Nincs meghatározva.                                    |
| · <b>Oldhatóság / keverhetőség az alábbiakkal:</b> |                                                        |
| · <b>Víz:</b>                                      | Egyáltalán nem vagy csak kismértékben keverhető.       |
| · <b>Viszkozitás:</b>                              |                                                        |
| · <b>dinamikai:</b>                                | Nincs meghatározva.                                    |
| · <b>Szilárdanyag-tartalom:</b>                    | 0,0 %                                                  |
| · <b>9.2 Egyéb információk:</b>                    | További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. |

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- **10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.2 Kémiai stabilitás:**
  - **Termikus bomlás / kerülendő feltételek:** Az előírásoknak megfelelő használat és tárolás esetén nem bomlik le.
- **10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **10.4 Kerülő körülmények:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékei.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk**
  - **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
  - **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**
    - **Összetevők (100%-ban tiszta összetevő(k)):** Nem értelmezhető.

(folytatás a 7. oldalon)

**Biztonsági adatlap**

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

**Kereskedelmi megnevezés:** iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT  
PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás a 6. oldalról)

- **Primer ingerhatás:**
  - **a bőrön:** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
  - **a szemben:** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **További toxikológiai információk:** Nincs.
- **Célszervek/célrendszerek:** Nem ismert.
- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)**
  - **Csírasejt-mutagenitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
  - **Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
  - **Reprodukciós toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**  
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Aspirációs veszély** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- **12.1 Toxicitás**
  - **Akvatikus toxicitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **További ökológiai információk**
  - **Általános információk:** Az élővízekre nézve nem veszélyes.
- **12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
  - **PBT:** Nem értelmezhető.
  - **vPvB:** Nem értelmezhető.
- **12.6 Egyéb káros hatások:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- **13.1 Hulladékkezelési módszerek**  
A laboratóriumi hulladék ártalmatlanítása tekintetében nem létezik egységes EU szabályozás. A laboratóriumi hulladék általában hatósági felügyelet alá tartozik.
- **Általános információk:** Az ártalmatlanítást a szövetségi, állami és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze!  
(folytatás a 8. oldalon)



Abbott

## Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Oldalszám: 8/10

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

**Kereskedelmi megnevezés:** iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT  
PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás a 7. oldalról)

• **Európai Hulladék Katalógus:**

Az ártalmatlanítási kódok Európai Hulladék Katalógus (European Waste Catalogue) szerinti hozzárendelése tekintetében forduljon az illetékes szabályozó hatósághoz!

• **Az alábbi hulladékártalmatlanítási kódszámok fordulhatnak elő:**

18 01 07: a 18 01 06 kódszám alatt szereplő vegyi anyagoktól eltérő vegyi anyagok

• **Tisztítatlan csomagolások**

A szennyezett csomagolás ártalmatlanítása tekintetében lásd a vonatkozó helyi szabályozást és intézményi előírásokat!

• **Ajánlás:**

A nem szennyezett csomagolás újrahasznosítható. Lásd a vonatkozó helyi szabályozást és intézményi előírásokat!

A szennyezett csomagolás ártalmatlanítása tekintetében lásd a vonatkozó helyi szabályozást és intézményi előírásokat!

• **Ajánlott tisztítószer:** Víz, és ha szükséges, tisztítószerek.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

• **14.1 UN-szám**

• ADR, ADN, IMDG, IATA

Nem értelmezhető.

• **14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

• ADR, ADN, IMDG, IATA

Nem értelmezhető.

• **14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

• ADR, ADN, IMDG, IATA

• Osztály

Nem értelmezhető.

• **14.4 Csomagolási csoport**

• ADR, IMDG, IATA

Nem értelmezhető.

• **14.5 Környezeti veszélyek**

• Marine pollutant:

Nincs

• **14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Nem alkalmazható.

• **Szállítási/egyéb adatok**

• ADR

• Megjegyzések:

A szállítás tekintetében nem állnak fenn korlátozások.

• IMDG

• Megjegyzések:

A szállítás tekintetében nem állnak fenn korlátozások.

(folytatás a 9. oldalon)

H



Abbott

Oldalszám: 9/10

## Biztonsági adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

**Kereskedelmi megnevezés:** iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT  
PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás a 8. oldalról)

· IATA

· **Megjegyzések:**

A szállítás tekintetében nem állnak fenn korlátozások.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- **15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**
  - Irányelv 2012/18/EU
  - **Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET** egyik alkotóanyag sincs listázva
- **15.2 Kémiai biztonsági értékelés** Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Jóllehet a jelen dokumentumban szereplő információk és javaslatok megbízhatónak tekintett adatokon és vizsgálatokon alapulnak, az Abbott Laboratories semmilyen felelősséget nem vállal ezen információk és javaslatok helyességét vagy teljes körűségét illetően. Továbbá kijelenti, HOGY AZ ITT KÖZÖLT INFORMÁCIÓK NEM TEKINTHETŐK GARANCIÁNAK, LEGYEN AZ VÉLT VAGY VALÓS, A TERMÉK BIZTONSÁGA, PIACKÉPESSÉGE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGA TEKINTETÉBEN.

Ezek az információk nem helyettesítik egy egészségügyi dolgozó tanácsát, és nem minősülnek semmiféle kezelésre vonatkozó ajánlásnak. Nem céljuk, hogy kiegészítsék, módosítsák, vagy érvénytelenítsék a termék orvosdiagnosztikai alkalmazása tekintetében közölt információkat. Az Abbott Laboratories semmilyen felelősséget nem vállal az ezen adatok felhasználásával kapott eredményekért, illetve az ezen adatok felhasználásából eredő véletlen vagy következményes károkért, ideértve a nyereségkiesést is. Nem vállal továbbá sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát a szabadalmakkal, szerzői jogokkal vagy védjegyekkel kapcsolatos szabálytalanságokat illetően.

- **A 3. pontban található veszélyekre vonatkozó (H) kódszámokhoz tartozó mondatok teljes szövege az alábbi:**

Megjegyzés: a veszélyekre vonatkozó H-mondatok a tiszta anyagokra vonatkoznak.

- **Kapcsolattartási partner**

Diagon Kft.  
Baross u. 52.  
1047 Budapest  
Hungary  
Tel.: +361 369 6500  
Fax: +361 369 6301  
E-mail: [diagon@diagon.com](mailto:diagon@diagon.com)

- **Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

(folytatás a 10. oldalon)

H

**Biztonsági adatlap**

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

© Abbott Laboratories

A nyomtatás kelte: 30.01.2019

Verziószám: 2

Felülvizsgálat: 30.07.2018

**Kereskedelmi megnevezés:** iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) /  
iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT  
PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(folytatás a 9. oldalról)

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globális harmonizációs rendszere)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society)

LC50: Letális koncentráció, 50 százalék

LD50: Letális dózis, 50 százalék

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

• \* Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak

H