

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

© Abbott Laboratories

Trykkdato: 12.04.2019

Versjon 1

Revidert den: 12.04.2019

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

· Handelsnavn: **b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3**

· Artikkelnummer:

05P59-04
02R29-01
02R29-02
02R29-03
00054749002559
00054749002566
00054749002573

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· **Bruk av stoffet/stoffblandingen:** Til bruk ved in vitro-diagnostikk

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4 Nødtelefonnummer

+45 3977 0043 (08.30–16)
+49 6122/58-0 (kun engelsk)

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

· **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008:**

Dette produktet er blitt vurdert etter klassifiseringskriteriene i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) og Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS, det globale harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier). Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for klassifisering i henhold til CLP eller GHS.

2.2 Merkingselementer

· **Merking iht. bestemmelse (EF) nr. 1272/2008:** Ikke relevant

· **Farepiktogrammer:** Ikke relevant

· **Signalord:** Ikke relevant

· **Farebestemmende komponenter ved merking:**
natriumazid

· **Advarselsetninger:** Ikke relevant

· **Sikkerhetssetninger:**

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale forskrifter.

· **Ytterligere informasjon:**

EUH032 Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

· **Eksponeringsveier:**

For blodbårne patogener og potensielt smittefarlige materialer:

- ikke-intakt hud
- slimhinner (som inkluderer, men er ikke begrenset til, hinnen i nese, munn og hals)
- parenteral kontakt (f.eks. ved injeksjon, punksjon)

(fortsetter på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

© Abbott Laboratories

Trykddato: 12.04.2019

Versjon 1

Revidert den: 12.04.2019

Handelsnavn: b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3

(fortsettelse fra side 1)

2.3 Andre farer

Dette produktet inneholder humant materiale. Det finnes ingen kjent testmetode som gir en fullstendig garanti for at produkter basert på humant materiale, ikke kan overføre smitte. Derfor må alle produkter som inneholder materiale av human opprinnelse, behandles som potensielt smittefarlige.

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:

- **PBT:** Ikke relevant
- **vPvB:** Ikke relevant

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Farlige innholdsstoffer:

CAS: 26628-22-8	natriumazid	0,09 %
EINECS: 247-852-1	Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	

- **Ytterligere informasjon:** Den fullstendig teksten for farekodene (H-kodene) i dette avsnittet finnes i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- **Etter innånding:** Rikelig frisklufttilførsel, søk legehjelp for sikkerhets skyld.
- **Etter hudkontakt:**
Ta av klær som har vært i kontakt med produktet. Vask det berørte området med såpe og vann. Oppsøk lege og få relevant oppfølging.
- **Etter øyekontakt:**
Hold øynene åpne og skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis det lar seg gjøre. Fortsett å skylle. Oppsøk lege og få relevant oppfølging. Vask hendene etter håndtering.
- **Etter svelging:** Skyll munnen med vann. Oppsøk lege og få relevant oppfølging.

4.2 De viktigste symptomer og virkninger, både akutt og forsinket: Ingen forventede.

- **Henvisninger for legen:**
Dette produktet inneholder humant materiale og/eller potensielt smittefarlige komponenter. Se pakningsvedlegget/bruksanvisningen for mer informasjon. Det finnes ingen kjent testmetode som gir en fullstendig garanti for at produkter basert på humant materiale eller inaktiverede mikroorganismer, ikke kan overføre smitte.

4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling:

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler:

- Tørt, kjemisk slukningspulver, karbondioksid (CO₂), vann i spredt stråle eller vanlig skum.
- Forsiktig: CO₂ fortrenger luft i lukkede rom og kan forårsake oksygenmangel.
- Større branner: Det finnes ingen entydige kjemiske farer eller reaktivitetsfarer med innvirkning på

(fortsetter på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

© Abbott Laboratories

Trykkdato: 12.04.2019

Versjon 1

Revidert den: 12.04.2019

Handelsnavn: b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3

(fortsettelse fra side 2)
brannslukningsbeslutninger knyttet til dette produktet. Bruk brannslukningstiltak som passer for omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Det finnes ingen entydige kjemiske farer eller reaktivitetsfarer med innvirkning på brannslukningsbeslutninger på grunn av kjemikaliene i dette produktet.
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr:

Ved store branner, bruk egnet personlig verneutstyr som er motstandsdyktig mot varme og flammer og et godkjent selvforsynt pustearrapparat med overtrykk.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Håndteres som potensielt smittefarlig materiale.

Begrens eksponeringen ved å bruke egnet personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Stopp lekkasjen hvis det er mulig. Hold ubeskyttede personer på avstand.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå at væske og damp slippes ut i avløpssystem, regnvannsoverløp, overflatevann og jord.

6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing

Små mengder av produktet tørkes opp med tørkepapir eller lignende materiale.

Begrens større spill ved å plassere absorberende midler rundt spillet. Absorberes med materiale egnet for vannbaserte væsker, f.eks. tørkepapir, universalbindemiddel, sand, kiselgur, sagflis osv.

Rengjør ulykkesstedet omhyggelig. Egnede rengjøringsmidler er:
Varmt vann og vaskemiddel

Benytt et egnet desinfeksjonsmiddel. Velg et desinfeksjonsmiddel som er effektivt mot smittsomme blodbårne stoffer, og mot andre mikrobielle stoffer som kan forventes å være utbredt i populasjonen. Et desinfeksjonsmiddel som er effektivt mot mycobacterium tuberculosis er generelt effektivt mot alle kjente virus og ikke-sporadannende bakterier, og egner seg i de fleste situasjoner i kliniske laboratorier.

MERK: Kommersiell desinfeksjonsmidler skal brukes i samsvar med produsentens instruksjoner. Desinfeksjonsmidler er som regel farlige kjemikalier som reagerer med mange kjemikalier, materialer og levende vev. Få tak i og gå gjennom produsentens sikkerhetsinformasjon før desinfeksjonsmidlet brukes.

Dette produktet inneholder natriumazid, som er giftig og reaktivt. Ytterligere informasjon som kan ha innvirkning på håndtering og uskadeliggjøring av kontaminert sølt materiale, finnes i avsnitt 10 og 13.

MERKNAD FOR STORE MENGDER SØLT: Dette produktet inneholder natriumazid, som reagerer med syre og frigjør azoimid, en svært giftig gass. Velg et desinfeksjonsmiddel med følgende egenskaper hvis det er kreves desinfisering av materiale som er brukt til å absorbere store mengder sølt produkt:

- Ikke bruk kjemikalier eller produkter med en pH lavere enn 6 til å desinfisere avfall som inneholder natriumazid. Den giftige gassen azoimid vil frigjøres hvis pH-verdien er lavere enn 6.
- Ikke bruk kjemikalier eller produkter som inneholder kvikksølv eller annet metall, til å desinfisere avfall som inneholder natriumazid. Dette vil føre til at det dannes metallazider, som kan være svært eksplosjonsfarlige hvis de utsettes for trykk eller slag (perkusjon).
- Velg et desinfeksjonsmiddel som ikke bobler, bruser eller på andre måter genererer aerosoler.
- Ikke bruk for store mengder desinfeksjonsmiddel.
- Hvis ikke produsentens instruksjoner følges, kan det forårsake uventede reaksjoner med avfallet.
- Ikke bruk desinfeksjonsmiddel med mindre riktige lokaler, utstyr og andre nødvendige vernetiltak er tilgjengelige slik at bruken kan foregå på en sikker måte.

(fortsetter på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

© Abbott Laboratories

Trykkdato: 12.04.2019

Versjon 1

Revidert den: 12.04.2019

Handelsnavn: b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3

(fortsettelse fra side 3)

Uskadeliggjør søl og kontaminert materiale i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter. Informasjon som kan ha innvirkning på uskadeliggjøring av materialer som er kontaminert med dette produktet, finnes i avsnitt 13.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Informasjon om sikker håndtering, se avsnitt 7.

Informasjon om personlig beskyttelsesutstyr, se avsnitt 8.

Informasjon om avfallshåndtering, se avsnitt 13.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Håndteres som potensielt smittefarlig materiale.

- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

· Lagring:

- **Krav til lagerrom og beholdere:** Må bare oppbevares i originalbeholdere.

- **Informasjoner om felles lagring:** Må bare oppbevares i originalbeholdere.

- **Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**

Se pakningsvedlegg eller merking på produkt for ytterligere informasjon om oppbevaring.

7.3 Spesiell sluttbruk: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

CAS: 67-56-1 metanol (1,00 %)

AG (NO) Langtidsverdi: 130 mg/m³, 100 ppm
H E

IOELV (EU) Langtidsverdi: 260 mg/m³, 200 ppm
Skin

CAS: 26628-22-8 natriumazid (0,09 %)

AG (NO) Langtidsverdi: 0,1 mg/m³
E

IOELV (EU) Korttidsverdi: 0,3 mg/m³
Langtidsverdi: 0,1 mg/m³
Skin

8.2 Eksponeringskontroll

- **Personlig verneutstyr:**

- **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Sørg alltid for god administrasjon og følg generelle forebyggende tiltak. Ikke spis, drikk eller oppbevar mat og drikke i områder der kjemikalier eller prøvemateriale benyttes. Vask hender før pauser, etter håndtering av reagenser og prøvematerialer og når skiftet er over.

Følg generelle forholdsregler og andre sikkerhetsforskrifter for biologisk materiale for håndtering av potensielt smittefarlig materiale.

(fortsetter på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

© Abbott Laboratories

Trykkdato: 12.04.2019

Versjon 1

Revidert den: 12.04.2019

Handelsnavn: b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3

(fortsettelse fra side 4)

· Åndedrettsvern:

Normal bruk og oppbevaring av produktet: Åndedrettsvern er ikke nødvendig hvis lokalene har god ventilasjon.

Små spill (f.eks. volumer som er små nok til å tørkes opp med et tørkepapir eller en liten klut): Åndedrettsvern er ikke nødvendig hvis lokalene har god ventilasjon.

Andre uvanlige forhold (f.eks. hvis det er sølt så mye at det ikke kan tørkes opp med materialer innen umiddelbar nærhet): Bruk egnet luftfrensende respirasjonsutstyr hvis kjemikaliekonsentrasjonene i luften overskrider eksponeringsgrensen (hvis det er noen) som er oppført ovenfor.

Nødsituasjoner eller brannbekjempelse knyttet til farlige materialer: Bruk godkjent åndedrettsvern. Følg angitte forholdsregler hvis de kjemiske konsentrasjonene blir høyere enn grensene angitt ovenfor.

· Håndvern:

Bruk ugjennomtrengelige hansker hvis det forventes håndkontakt med materialet. Kast kontaminerte hansker etter bruk i samsvar med gjeldende lover og god laboratoriepraksis.

· Hanskemateriale og gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Hanskematerialet må være egnet til bruk i et mikrobiologisk laboratorium og ha en målt gjennomtrengingstid på minst 30 minutter, f.eks. en beskyttelsesindeks klasse 2 i henhold til EN374 (eller tilsvarende standard som gjelder i ditt område). MERK: Denne anbefalingen gjelder kun produktet som er angitt i dette sikkerhetsdatabladet. Ved oppløsning i eller blanding med andre stoffer må leverandøren av de godkjente hanskene kontaktes.

· Øyevern:

Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hvis det er sprutfare, bruk ansiktsvisir eller tettsittende vernebriller.

· Kroppsvern:

Normal bruk: beskytt egne klær fra sprut og små spill. Bruk laboratoriefrakk (eller andre verneklær som kreves av institusjonen). Større spill (f.eks. som kan gjennomfukte stoff): Bruk egnet vannavstøtende overtrekk over klær.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

· alminnelige opplysninger

· Utseende:

· Form: Væske
· Farge: gulbrun

· Lukt: mild
· Luktterskel: Ikke bestemt

· pH-verdi: Ikke bestemt.

· Tilstandsendring

· Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt
· Startkokepunkt og kokeområde: Ikke bestemt

· Flammepunkt: Ikke relevant

(fortsetter på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

© Abbott Laboratories

Trykkdato: 12.04.2019

Versjon 1

Revidert den: 12.04.2019

Handelsnavn: b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3

(fortsettelse fra side 5)

- **Antennelighet (fast, gassaktig):** Ikke relevant
- **Selvantennelsestemperatur:** Produktet er ikke selvantennelig.
Ikke bestemt.
- **Eksplorative egenskaper:** Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Ikke bestemt.
- **Eksplasjonsgrenser:**
 - nedre: Ikke bestemt
 - øvre: Ikke bestemt
- **Damptrykk:** Ikke bestemt.
- **Tetthet:** Ikke bestemt
 - relativt tetthet: Ikke bestemt
 - fordampningshastighet: Ikke bestemt
- **Løslighet i / blandbarhet med**
 - Vann: Ikke blandbart eller vanskelig å blande.
- **Viskositet:**
 - dynamisk: Ikke bestemt.
- **9.2 Annen informasjon:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
 - **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:**
Ingen nedbrytning ved oppbevaring og håndtering i henhold til spesifikasjonene.
- **10.3 Mulighet for farlige reaksjoner:**
Dette produktet inneholder natriumazid. Natriumazidløsninger er rapportert å:
 - reagere med syrer og frigjøre azoimid, en svært giftig gass. Store mengder azoimid frigjøres når løsningen blir surere (f.eks. når pH-verdien i løsningen blir lavere). Mindre mengder azoimid kan frigjøres fra natriumazid i vann.
 - reagere med enkelte metaller (kobber, bly, sølv, messing) slik at det dannes eksplosjonsfarlige metallazidforbindelser. Det er rapportert om kraftige eksplosjoner ved rørleggerarbeid på avløpssystemer som inneholder azidansamlinger på kobber, bly, messing og loddemetall.
- **10.4 Forhold som bør unngås:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.5 Uforenlige materialer** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ingen kjente farlige nedbrytingsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger**
 - **Akutt giftighet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**
 - **Innholdsstoffer (100 % rene stoffer):** Ikke relevant.
 - **Primær irritasjonsvirkning:**
 - **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsetter på side 7)

Handelsnavn: b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3

(fortsettelse fra side 6)

- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Ytterligere toksikologiske henvisninger:** Ingen
- **Målorganer/-systemer:** Ukjent
- **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**
 - **CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)**
 - **Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Kreftframkallende egenskap** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Reproduksjonstoksitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **STOT – enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **STOT – gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- **12.1 Giftighet**
 - **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumulasjonspotensial:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
 - **Ytterligere økologiske informasjoner**
 - **Generell informasjon:** Generelt ikke farlig for vann.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
 - **PBT:** Ikke relevant
 - **vPvB:** Ikke relevant
- **12.6 Andre skadelige virkninger:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 13: Sluttbehandling**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Det finnes ingen felles EU-forskrift for håndtering av laboratorieavfall. Generelt er laboratorieavfall underlagt spesiell kontroll fra myndighetene.

- **Generell informasjon:**

Kasseres i samsvar med nasjonale og lokale bestemmelser og institusjonens forskrifter. Avfall som inneholder dette produktet, kan være farlig i henhold til offisielle bestemmelser. Følgende kan være spesielt viktig ved bestemmelse av riktig kasseringssmåte:

 - Potensielt smittefarlig. Se avsnitt 4, Informasjon for helsepersonell, for mer informasjon.
 - Se avsnitt 6, Tiltak for rengjøring/innsamling, for informasjon dersom institusjonens forskrifter eller krav fra myndighetene omfatter behandling av potensielt smittefarlig avfall.
 - Inneholder natriumazid. Informasjon om riktig uskadeliggjøring av ubrukt produkt finnes i avsnitt 10.

Avløpssystemer med rør eller loddemetaller som inneholder kobber, bly, messing og/eller sølv skal skylles grundig med rikelige mengder vann for å hindre at det dannes potensielt eksplosjonsfarlige metallazider ved arbeid på rørene. Detaljert informasjon om azider i avløp finnes i U.S. NIOSH Current Intelligence Bulletin No.

(fortsetter på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

© Abbott Laboratories

Trykkdato: 12.04.2019

Versjon 1

Revidert den: 12.04.2019

Handelsnavn: b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3

(fortsettelse fra side 7)

13 (August 16, 1976).

· **Europeiske avfallslisten**

Kontakt ansvarlig myndighet for å få avfallskoder i samsvar med den europeiske avfallslisten (European Waste Catalogue).

· **Ikke rengjort emballasje**

Ved kassering av kontaminert emballasje vises det til gjeldende lokale bestemmelser og institusjonens forskrifter.

· **Anbefaling:**

Ikke-kontaminert emballasje kan leveres til gjenvinning. Se gjeldende lokale bestemmelser og institusjonens forskrifter.

Ved kassering av kontaminert emballasje vises det til gjeldende lokale bestemmelser og institusjonens forskrifter.

· **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

· **14.1 UN-nummer**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

· **14.2 FN-forsendelsesnavn**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

· **14.3 Transportfareklasser**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klasse

Ikke relevant

· **14.4 Emballasjegruppe**

· ADR, IMDG, IATA

Ikke relevant

· **14.5 Miljøfarer**

· Marine pollutant:

Nei

· **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ikke relevant

· **Transport/ytterligere informasjoner**

· ADR

· **Bemerkninger:**

Ingen restriksjoner for transport

· IMDG

· **Bemerkninger:**

Ingen restriksjoner for transport

· IATA

· **Bemerkninger:**

Ingen restriksjoner for transport.

(fortsetter på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

© Abbott Laboratories

Trykkdato: 12.04.2019

Versjon 1

Revidert den: 12.04.2019

Handelsnavn: b-hCG Calibration Verification Set / b-hCG Control Level 1 / b-hCG Control Level 2 / b-hCG Control Level 3

(fortsettelse fra side 8)

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
 - **Direktiv 2012/18/EU**
 - **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp
- **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på våre kunnskaper i dag. Abbott Laboratories garanterer ikke for nøyaktighet eller fullstendighet i innholdet i denne informasjonen eller eventuelle anbefalinger. DENNE INFORMASJONEN SKAL HELLER IKKE UTGJØRE NOEN GARANTI, VERKEN EKSPISITT ELLER IMPLISITT, FOR SIKKERHETEN TIL VARENE, SALGBARHETEN TIL VARENE ELLER EGNETHETEN TIL VARENE FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Denne informasjonen er ikke en erstatning for råd fra lege eller annet autorisert helsepersonell, og det er heller ikke en anbefaling for en bestemt behandling. Den er ikke ment å supplere, endre eller erstatte informasjon som er gitt med hensyn til medisinsk bruk av produktet. Abbott Laboratories tar ikke ansvar for oppnådde resultater eller for tilfældige skader eller følgeskader, inkludert tappt fortjeneste, som oppstår fra bruk av disse dataene. Ingen garanti mot brudd på lover om patenter, opphavsrett eller varemerke er gitt eller innbefattet.

- **Fullstendig tekst for farekodene (H-kodene) som vises i avsnitt 3:**
 - Merk: De respektive H-setningene gjelder de rene stoffene.
 - H300 Dødelig ved svelging.
 - H310 Dødelig ved hudkontakt.
 - H400 Meget giftig for liv i vann.
 - H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- **Kontakt leverandør:** Abbott Diagnostics Norge, Kundeservice, Tlf.: +47 815 59 920
- **Forkortelser og akronymer:**
 - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 - IATA: International Air Transport Association
 - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 - CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society)
 - LC50: Lethal concentration, 50 percent
 - LD50: Lethal dose, 50 percent
 - PBT: persistent, bioakkumulerende og giftig
 - vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerende
 - Acute Tox. 2: Akutt giftighet – Kategori 2
 - Acute Tox. 1: Akutt giftighet – Kategori 1
 - Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1
 - Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1
- *** Data forandret i forhold til forrige versjon**