

**Abbott****Güvenlik bilgi formu**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

© Abbott Laboratories

Baskı tarihi: 12.04.2019

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2

Yeniden düzenleme tarihi: 26.02.2019

Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı**1.1 Madde/Karışım kimliği**

- Ticari adı: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

Mal numarası:

06P17-13 PLASMA
06P17-14 PLASMA
06P17-15 PLASMA
06P17-16 PLASMA

1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

- Maddenin Kullanımı / Hazırlanması:** İn Vitro Diagnostik (vücut dışında tanı amaçlı) Kullanım İçindir

1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları**1.4 Acil Durum Telefon Numarası** (+49)-6122-58-0 (Sadece İngilizce)**Bölüm 2: Zararların tanımı****2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması****Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008:**

Bu ürün, (EC) No 1272/2008 (CLP) yönetmeliğine ve "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)"deki sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bu ürün ya CLP ya da GHS'ye uygun sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

2.2 Etiket bilgileri**Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme:** Kalkmıştır

Tehlike piktogramları: Kalkmıştır

Sinyal kelimesi: Kalkmıştır

Tehlike beyanları: Kalkmıştır

Maruz kalma yolları:

Kan kaynaklı patojenler ve potansiyel bulaşıcı materyaller için:

- tahriş olmuş deri
- mukoz membranlar (burun, ağız ve boğaz duvarı gibi, fakat bunlarla sınırlı değildir)
- parenteral temas (örneğin, enjeksiyon, delme ile)

2.3 Diğer zararlar

Bu ürün insan kaynaklı maddeler içermektedir. Bugüne kadar bilinen hiçbir test yöntemi enfeksiyonların insan kaynaklı maddelerden üretilen ürünler tarafından bulaşmayacağını garanti edemez. Dolayısıyla, bütün insan kaynaklı materyaller potansiyel bulaşıcı olarak kabul edilmelidir.

PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

- PBT:** Uygulanamaz.
- vPvB:** Uygulanamaz.

**Abbott**

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

© Abbott Laboratories

Baskı tarihi: 12.04.2019

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2

Yeniden düzenleme tarihi: 26.02.2019

Ticari adı: iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)

(1. sayfanın devamı)

Bölüm 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

3.2 Karışımlar

- **AT kriterlerine göre tehlikeli bileşenler:** Kalkmıştır
- **Ek uyarılar:** Bu bölümde görüntülenen Tehlike (H) kodlarının tam metni için Bölüm 16'ya bakınız.

Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı

- **Solunduktan sonra:** Bolca temiz hava alması sağlanarak her ihtimale karşı doktora başvurulmalıdır.
- **Deriye temastan sonra:**
Ürün ile temas eden herhangi bir giysiyi çıkarın. Etkilenen bölgeyi sabun ve su ile yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.
- **Gözlere temastan sonra:**
Açık göze/gözlere birkaç dakika boyunca dikkatlice su akıtın. Mevcutsa ve zor olmayacaksa, kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. Göz tahrişi devam ederse, tıbbi tavsiye/yardım alın. İşlemden sonra ellerinizi yıkayın.
- **Yuttuktan sonra:** Ağızınızı suyla çalkalayın. Tıbbi yardım isteyin.

4.2 Hem akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri:

- **Doktor için uyarılar:**
Bu ürün insan kaynaklı ve/veya potansiyel bulaşıcı maddeler içermektedir. Ayrıntılı bilgi için prospektüse / kullanım talimatlarına bakın. Bugüne kadar bilinen hiçbir test yöntemi enfeksiyonların insan kaynaklardan veya inaktif edilmiş mikroorganizmalardan türetilen ürünler tarafından bulaşmayacağını garanti edemez.

4.3 Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu:

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

- **Elverişli söndürücü maddeler:**
Kuru kimyasal, karbondioksit (CO₂), su spreyi veya normal köpük.
 - Dikkat: CO₂ ortam havasının yerine geçip oksijenin yetersiz olduğu bir atmosfere neden olabilir.
 - Büyük yangınlar için: Bu ürün ile ilgili yangın söndürme kararları etkileyen özel kimyasal veya reaktivite tehlikeleri yoktur. Çevreye uygun olan yangın söndürme önlemleri alın.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Bu ürünlerdeki kimyasallardan dolayı yangın söndürme kararlarını etkileyen özel kimyasal veya reaktivite tehlikeleri yoktur.

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

(Devamı 3. sayfada)

TR

**Abbott****Güvenlik bilgi formu**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

© Abbott Laboratories

Baskı tarihi: 12.04.2019

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2

Yeniden düzenleme tarihi: 26.02.2019

Ticari adı: iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)

(2. sayfanın devamı)

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**Özel koruyucu teçhizat:**

Büyük yangınlarda ısı ve alevlere karşı kişisel koruyucu ekipman ve onaylanmış pozitif basınçlı solunum cihazı kullanın.

Bölüm 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri**6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı**

Potansiyel bulaşıcı materyal olarak ele alın.

Toz oluşmasından kaçınınız.

Madde salınırsa ya da dökülürse, Bölüm 8'de belirtilen uygun kişisel koruyucu ekipman kullanarak maruziyeti en az seviyeye indirin. Koruyucu ekipmanı olmayan kişileri alandan uzaklaştırın.

6.2 Çevresel önlemler Özel önlemlerin alınması gerekmez.**6.3 Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri**

Tozlanmayı su püskürterek bastırın, azaltın.

Maddeyi süpürün ve uygun bir imha kabına koyun.

Tozların dağılmasını önlemek için, toz ürünleri vakumlayın (HEPA filtresi ya da önerilen eşdeğeri) veya ıslak paspasla silin.

Kaza yerini itinalı bir şekilde temizleyin; bunun için elverişli temizleyiciler şunlardır:

- Ilık su ve deterjan veya benzeri temizlik maddesi

Uygun bir dezenfektan kullanın. Hem kan kaynaklı bulaşıcı ajanlara hem de popülasyonunuzda yaygın olduğu beklenen diğer mikrobiyal ajanlara karşı etkili olan bir dezenfektan seçin. Mikobakteriyum tüberküloza karşı etkili olan bir dezenfektan genel olarak bilinen tüm virüslere ve spor oluşturmeyen bakterilere karşı etkilidir ve çoğu klinik laboratuvar durumları için uygundur.

NOT: Piyasada mevcut dezenfektanlar üreticinin talimatlarına uygun kullanılmalıdır. Dezenfektanlar çoğu kimyasallar, materyaller ve canlı dokular ile reaksiyona giren tipik tehlikeli kimyasallardır. Dezenfektanı kullanmadan önce üreticisinin güvenlik bilgilerini temin edin ve inceleyin.

Dökülen ve kontamine materyalleri federal, devlet ve yerel yönergelerle uygun imha edin. Bu ürün ile kontamine olmuş materyallerin imhasında etkisi olabilen bilgilere ilişkin Bölüm 13'e bakın.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

Bölüm 7: Elleçleme ve depolama**7.1 Güvenli elleçleme önlemleri:** Potansiyel bulaşıcı materyal olarak ele alın.

• **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:** Yanıcı - çok ince parçacıklar halindeki toz patlayıcı olabilir.

7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları**Depolama:**

• **Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:** Yalnız orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

(Devamı 4. sayfada)

Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

© Abbott Laboratories

Baskı tarihi: 12.04.2019

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2

Yeniden düzenleme tarihi: 26.02.2019

Ticari adı: iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)

(3. sayfanın devamı)

- **Bir arada depolama ile ilgili uyarılar:** Orijinal ambalajında saklayınız.
- **Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:**
Ürün kalitesi için saklama şartları hakkında ek bilgi için prospektüs veya ürün etiketine bakınız.

· **7.3 Spesifik son kullanım(lar):** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

· 8.1 Kontrol parametreleri

- **Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:**
Ürün, mesleki maruz kalma sınırlamaları olan herhangi bir tehlikeli madde içermemektedir.

· 8.2 Maruz kalma kontrolü

- **Kişisel koruyucu teçhizat:**
 - **Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:**
Her zaman temizlik kurallarını ve genel önlemleri takip edin. Kimyasalların veya numunelerin kullanıldığı alanlarda yemek yemeyin, içecek içmeyin veya yemek veya içecek saklamayın. Molalar öncesinde, reaktiflerin ve numunelerin kullanımı sonrasında ve her çalışma vardiyasının sonunda ellerinizi yıkayın.
Potansiyel bulaşıcı materyalleri ele alırken evrensel önlemleri ve diğer uygun biyolojik güvenlik uygulamaları izleyin.
 - **Nefes koruyucu önlemler:**
Ürünün normal kullanımı ve muhafazası - oda iyi havalandırılıyorsa hava filtre edici sistem koruması gerekli değildir.
Ufak sıçramalar (örneğin, bir kağıt havlu veya emici kağıt ile temizlenebilen) - oda iyi havalandırılıyorsa solunum havası filtre edici koruma gerekli değildir.
Diğer ender durumlarda, (örneğin, dökülen miktar elimizin altındaki mevcut malzemelerle temizlenmesi için çok fazla ise - Havayla gelen kimyasal konsantrasyonlar yukarıda listelenmiş olan maruz kalma sınırını (varsa) geçerse, uygun solunum havası filtre edici respiratör kullanın.
Tehlikeli Maddeler, Acil Durumlar veya Yangın için - onaylanmış respiratör korunma sistemi kullanın. Kimyasal konsantrasyonlar yukarıda listelenen maruz kalma sınırlamalarını (mevcut ise) geçerse, önlemler alınır.
- **Elleri koruyucu:**
Madde ele değecekse, geçirgen olmayan eldivenler kullanın. Kontamine olmuş eldivenleri geçerli kurallar ve iyi laboratuvar uygulamalarına göre atın.
 - **Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi:**
Eldivenler EN374 Sınıf 2 korunma indeksi (veya bölgenizde benzeri geçerli bir standart) uyarınca, mikrobiyolojik laboratuvarlarda kullanım için uygun olmalıdır ve en azından 30 dakikalık bir nüfuz etme süresine sahip olmalıdır. NOT: Bu tavsiye, yalnızca Güvenlik Bilgi Formunda belirtilmiş ürün için geçerlidir. Farklı maddeler ile karışması durumunda onaylanmış eldivenlerin tedarikçisi ile iletişime geçin.
- **Göz koruması:**
Koruyucu gözlük veya göz için diğer koruyucu ekipman kullanın. Sıçrama olasılığı varsa, tam yüz koruması veya maske kullanın.

(Devamı 5. sayfada)

**Abbott****Güvenlik bilgi formu**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması
Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

© Abbott Laboratories

Baskı tarihi: 12.04.2019

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2

Yeniden düzenleme tarihi: 26.02.2019

Ticari adı: iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)

(4. sayfanın devamı)

· Vücut koruma:

Normal kullanım: Kişisel giysinizi sıçramalar ve ufak dökülmelerden koruyun. Laboratuvar önlüğü (veya kurumunuzca gereken farklı koruyucu giysi) giyinin. Daha büyük sıçramalar (örneğin, giysiyi ıslatan) olduğunda: giysi üzerine uygun su geçirmez koruma giyinin.

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi****· Genel bilgiler****· Görünüm****· Biçim:**

Katı

· Renk:

Sarı-kahve rengi

· Koku:

Yumuşak

· Koku eşiği

Belirli değil.

· pH - değeri:

Uygulanamaz.

· Durum değişikliği:**· Erime noktası/donma noktası**

Belirlenmemiştir

· İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı

Belirlenmemiştir

· Alevlenme noktası:

Uygulanamaz.

· Alevlenirlik (katı, gaz)

Belirli değil.

· Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı

Uygulanamaz.

Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.

Belirli değil.

· Patlayıcı özellikler

Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

Belirli değil.

· Patlama için kritik değerler:**· Alt:**

Belirli değil.

· Üst:

Belirli değil.

· Buhar basıncı:

Uygulanamaz.

· Yoğunluk:

Belirlenmemiştir

· Bağıl yoğunluk:

Belirli değil.

· Buharlaşma hızı:

Uygulanamaz.

· Çözülme kabiliyeti / Karışma kabiliyeti:**· Suyla:**

Karıştırılmaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir

· Akışkanlık**· dinamik:**

Uygulanamaz.

· 9.2 Diğer bilgiler

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime**· 10.1 Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

(Devamı 6. sayfada)

**Abbott****Güvenlik bilgi formu**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

© Abbott Laboratories

Baskı tarihi: 12.04.2019

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2

Yeniden düzenleme tarihi: 26.02.2019

Ticari adı: iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)

(5. sayfanın devamı)

- **10.2 Kimyasal stabilite (kararlılık):**
 - **Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:**
Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz.
- **10.3 Tehlikeli tepki olasılıkları:** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır
- **10.4 Kaçınılacak durumlar:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.5 Uyumsuz malzemeler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **10.6 Zararlı bozunma ürünleri** Ayrışabilecek tehlikeli ürünler bilinmemektedir.

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

- **11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi**
 - **Akut toksisite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
 - **Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 değerleri:**
 - **İçerik (%100 saf madde/maddeler):** Uygulanamaz
 - **Asli tahriş edici etkisi:**
 - **Cilt aşınması/tahrişi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
 - **Ciddi göz hasarları/tahrişi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
 - **Solunum yolları veya cilt hassaslaşması**
Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
- **Ek toksikolojik uyarılar:** Yoktur.
- **Hedef organlar/sistemler:** Bilinmemektedir.
- **Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:**
 - **CMR-etkileri (üreme için karsinojenite, mutajenite ve toksisite)**
 - **Eşey hücre mutajenitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
 - **Kanserojenite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
 - **Üreme sistemi toksisitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
 - **BHOT - tek maruz kalma** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
 - **BHOT - tekrarlı maruz kalma** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
 - **Aspirasyon zararı** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

- **12.1 Toksisite**
 - **Su toksisitesi:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.2 Kalıcılık ve doğada bozunurluk:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.3 Biyo-birikme potansiyeli:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **12.4 Toprakta hareketlilik:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
- **Diğer ekolojik bilgiler**
 - **Genel uyarılar:** Genelde su için zararlı değildir.
- **12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**
 - **PBT:** Uygulanamaz.

(Devamı 7. sayfada)

**Abbott****Güvenlik bilgi formu**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

© Abbott Laboratories

Baskı tarihi: 12.04.2019

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2

Yeniden düzenleme tarihi: 26.02.2019

Ticari adı: iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)

(6. sayfanın devamı)

· **vPvB:** Uygulanamaz.· **12.6 Diğer olumsuz etkileri:** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri**· **13.1 Atık işleme yöntemleri**

Laboratuvar atıklarının imhası ile ilgili ortak AB düzenlemeleri yoktur. Genelde laboratuvar atıkları otoritelerin özel idaresi altındadır.

· **Genel notlar:**

Ulusal, çevresel ve yerel yönetim yönetmeliklerine uygun imha edin. Aşağıdakiler atığın uygun tanımlanmasında çok önemli olabilir:

- Potansiyel bulaşıcıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 4, Tıbbi Personel İçin Bilgi.

Kurumsal veya düzenleyici yönetmeliklerce potansiyel bulaşıcı atıkla ilgili herhangi bir işlem gerektiğinde bilgi için bkz. Bölüm 6, Temizleme/toplama için önlemler.

· **Avrupa atık kataloğu:**

Avrupa Atık Kataloğuna göre Atık kodlarının atanması için yetkili resmi kuruma başvurun.

· **Aşağıdaki atık imha key numaraları mümkündür:**

18 01 07: 18 01 06'da belirtilenler dışında olan diğer kimyasal maddeler

· **Temizlenmemiş ambalajlar:**

Kontamine ambalajların imhası ile ilgili geçerli yerel yönetmeliklere ve kurumsal politikalara bakın.

· **Tavsiye:**

Kontamine olmamış ambalajlar geri dönüşümle tekrar değerlendirilebilir. Geçerli yerel yönetmeliklere ve kurumsal politikalara bakın.

Kontamine ambalajların imhası ile ilgili geçerli yerel yönetmeliklere ve kurumsal politikalara bakın.

· **Tavsiye olunan temizlik maddesi:** Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.**Bölüm 14: Taşımacılık bilgisi**· **14.1 UN Numarası**

· ADR, ADN, IMDG, IATA Kalkmıştır

· **14.2 UN uygun taşımacılık ismi**

· ADR, ADN, IMDG, IATA Kalkmıştır

· **14.3 Taşıma tehlike sınıfları**· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Sınıfı: Kalkmıştır· **14.4 Ambalaj grubu**

· ADR, IMDG, IATA Kalkmıştır

· **14.5 Çevresel zararlar**

· Marine pollutant (Denizi kirletir): Hayır

· **14.6 Kullanıcılar için özel önlemler** Uygulanamaz.

(Devamı 8. sayfada)

**Abbott****Güvenlik bilgi formu**

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması
Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

© Abbott Laboratories

Baskı tarihi: 12.04.2019

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 2

Yeniden düzenleme tarihi: 26.02.2019

Ticari adı: iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)

(7. sayfanın devamı)

· Nakliyat/Diğer bilgiler:**· ADR****· Notlar:**

Nakil için kısıtlaması yoktur.

· IMDG**· Notlar:**

Nakil için kısıtlaması yoktur.

· IATA**· Notlar:**

Nakil için kısıtlaması yoktur.

Bölüm 15: Mevzuat bilgisi

· 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

Bölüm 16: Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir. Abbott Laboratuvarları, burada mevcut bilgilerin veya tavsiyelerin doğruluğunu veya bütünlüğünü garanti etmemektedir. NE DE BU BİLGİ ÜRÜNÜN GÜVENİRLİĞİNE, ÜRÜNÜN TİCARETE ELVERİŞİLİĞİNE VEYA ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞUNA YÖNELİK AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

Bu bilgiler sağlık görevlisinin tavsiyesinin yerine kullanılmamalıdır, belirli bir tedaviye yönelik bir tavsiye değildir. Ürünün tıbbi kullanımı ile ilgili verilen herhangi bilgiyi tamamlamak, değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak amaçlı değildir. Abbott Laboratuvarları, elde edilen sonuçlar veya bu verilerin kullanımından meydana çıkan kazanç kaybını içermek üzere olası veya sonucunda oluşan hasarların sorumluluğunu üstlenmez. Herhangi bir patent, telif hakkı veya ticari marka ihlaline karşı ne açık ne de örtülü bir garanti verilmemiştir.

· Bölüm 3'te görüntülenen H (Tehlike) kodları için tüm metin:

Not: İlgili H ifadeleri saf maddeler için geçerlidir.

· Kısaltmalar ve akronimler:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına Dair Avrupa Antlaşması)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu)

IATA: International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances (Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Listesi)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) (Kimyasal Kuramlar Servisi (Amerikan Kimya Derneği'nin bir alt bölümü))

LC50: Lethal concentration, 50 percent (Öldürücü konsantrasyon, yüzde 50)

LD50: Lethal dose, 50 percent (Öldürücü doz, yüzde 50)

PBT: kalıcı, biyoakümülatif ve toksik

vPvB: son derece kalıcı ve son derece biyoakümülatif