

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

РОЗДІЛ 1. Визначення речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1. Ідентифікатор продукту

- Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

- Артикул:

- 06P17-13 CALC
- 06P17-14 CALC
- 06P17-15 CALC
- 06P17-16 CALC

1.2. Визначене належне застосування речовини або суміші та nereкомендоване застосування

Інші значущі відомості відсутні.

- Застосування речовини/препарату: для діагностики in vitro

1.3. Відомості про постачальника паспорта безпеки

- Постачальник:

- Abbott GmbH & Co.KG (відділення Point of Care)
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany (Німеччина)
Тел.: (+49)-6122-58-1389

MSDS-Support@Abbott.com

1.4. Номер телефону для екстреного зв'язку

Тел.: (+49)-6122-58-1389

Допомогу, що стосується транспортування або надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпечними матеріалами, можна отримати в центрі екстреної допомоги CHEMTREC® (працює цілодобово та без вихідних).

Використовуйте номер клієнта Abbott 675922.

– Телефонуйте на номер (800) 424-9300 (безкоштовно), якщо виклик здійснюється із США, Канади, Пуерто-Ріко та Віргінських островів.

– Телефонуйте на номер +1 (703) 527-3887 (міжнародний і морський номер [приймаються виклики за рахунок абонента, якого викликають]), якщо виклик здійснюється з-за меж США або із судна в морі.

(+49)-6122-58-0

Тел.: (+49)-6122-58-1389

Допомогу, що стосується транспортування або надзвичайних ситуацій, пов'язаних із небезпечними матеріалами, можна отримати в центрі екстреної допомоги CHEMTREC® (працює цілодобово та без вихідних).

Використовуйте номер клієнта Abbott 675922.

– Телефонуйте на номер (800) 424-9300 (безкоштовно), якщо виклик здійснюється із США, Канади, Пуерто-Ріко та Віргінських островів.

– Телефонуйте на номер +1 (703) 527-3887 (міжнародний і морський номер [приймаються виклики за рахунок абонента, якого викликають]), якщо виклик здійснюється з-за меж США або із судна в морі.

UKR

(Продовження на стор. 2)

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(Продовження стор. 1)

РОЗДІЛ 2. Ідентифікація небезпеки

· 2.1. Класифікація речовини або суміші

· Класифікація згідно з Регламентом ЄС № 1272/2008

Цей продукт перевірено відповідно до критеріїв класифікації Регламенту ЄС № 1272/2008 (CLP) і Глобальної гармонізованої системи класифікації і маркування хімічних речовин (GHS). Цей продукт не відповідає критеріям класифікації ані CLP, ані GHS.

· 2.2. Елементи маркування

· Маркування згідно з Регламентом ЄС № 1272/2008: немає

· Піктограми небезпеки: немає

· Сигнальне слово: немає

· Характеристики небезпеки: немає

· Відомості про заходи безпеки:

P501: утилізація вмісту та контейнера відповідно до місцевих правил і норм.

· Шляхи контакту

– Шкіра: за умови використання за призначенням несприятливі ефекти не очікуються.

– Очі: за умови використання за призначенням несприятливі ефекти не очікуються.

– Вдихання: за умови використання за призначенням несприятливі ефекти не очікуються.

– Проковтування: за умови використання за призначенням несприятливі ефекти не очікуються.

· 2.3. Інші види небезпеки

· Результати оцінювання за критеріями PBT та vPvB

· PBT: не стосується

· vPvB: не стосується

РОЗДІЛ 3. Склад та інформація про інгредієнти

· 3.2. Суміші

· Небезпечні компоненти за критеріями ЄС: немає

· Додаткова інформація

Повний опис кодів ризиків (R) і небезпек (H), зазначених у цьому розділі, див. в розділі 16.

РОЗДІЛ 4. Заходи першої допомоги

· 4.1. Опис заходів першої допомоги

· Після вдихання.

Відійдіть від джерела впливу. У разі появи подразнення або симптомів отруєння зверніться по медичну допомогу.

(Продовження на стор. 3)

UKR

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(Продовження стор. 2)

- **Після контакту зі шкірою.**
Зніміть одяг, який контактував із продуктом. Промийте шкіру проточною водою впродовж 15–20 хвилин. У разі появи подразнення або симптомів отруєння зверніться по медичну допомогу.
- **Після контакту з очима.**
Обережно промийте очі водою впродовж кількох хвилин. Вийміть контактні лінзи, якщо вони є та легко виймаються. Продовжуйте промивання. У разі подразнення очей зверніться по медичну допомогу. Після контакту з продуктом вимийте руки.
- **Після проковтування.** Промийте рот водою. У разі появи подразнення або симптомів отруєння зверніться по медичну допомогу.
- **4.2. Найважливіші симптоми й наслідки, як негайні, так і відкладені:** не очікуються
- **4.3. Інформація про необхідність негайної медичної допомоги та спеціального лікування**
Додаткові значущі відомості відсутні.

РОЗДІЛ 5. Заходи пожежної безпеки

- **5.1. Засоби пожежогасіння**
 - **Припустимі засоби пожежогасіння**
Порошкова вогнегасна речовина, діоксид вуглецю (CO₂), вода або звичайна піна.
– Увага! CO₂ витісняє повітря з приміщень і може спричинити брак кисню в атмосфері.
– У разі масштабніших пожеж: Із цим продуктом не пов'язані жодні особливі хімічні або реакційні ризики, що могли б вплинути на вибір засобу гасіння пожежі в присутності продукту. Використовуйте засоби пожежогасіння відповідно до середовища.
- **5.2. Особливі види небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю**
Із хімічними речовинами у складі цього продукту не пов'язані жодні особливі хімічні або реакційні ризики, що могли б вплинути на вибір засобу гасіння пожежі.
- **5.3. Рекомендації для пожежних**
 - **Захисні засоби**
Під час гасіння масштабних пожеж використовуйте належні засоби індивідуального захисту від вогню й надмірної температури та відповідний автономний дихальний апарат із додатним тиском.

РОЗДІЛ 6. Заходи в разі випадкового викиду

- **6.1. Засоби індивідуального захисту, захисне обладнання й процедури ліквідації наслідків**
Мінімізувати контакт за допомогою належних засобів індивідуального захисту, перелічених у розділі 8. Зупинити витік, якщо це можливо. Евакуювати незахищених осіб.
- **6.2. Заходи із захисту довкілля**
Запобігти потраплянню рідини або випарів у каналізацію, зливні стоки, поверхневі води й ґрунт.
- **6.3. Способи й матеріали для очищення й нейтралізації впливу**
Невеликі обсяги розлитого або розбризканого продукту зібрати за допомогою паперового рушника або подібного матеріалу.
– Більші площі розлитого продукту локалізувати, обклавши його вологопоглинальним матеріалом. Адсорбувати його за допомогою будь-якого матеріалу для водних розчинів, наприклад паперових рушників, універсальних сорбентів, піску, діатоміту, дерев'яної стружки тощо.
Очистити зону забруднення. Припустимі засоби очищення:
 - тепла вода з мийним засобом або подібною очищувальною речовиною.

(Продовження на стор. 4)

UKR

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(Продовження стор. 3)

Розлитий і забруднений матеріал утилізувати відповідно до федеральних, державних і місцевих норм. Інформацію, що може вплинути на утилізацію матеріалів, забруднених цим продуктом, див. в розділі 13.

· 6.4. Посилання на інші розділи

Інформацію про техніку безпеки див. в розділі 7.

Інформацію про засоби індивідуального захисту див. в розділі 8.

Інформацію про утилізацію див. в розділі 13.

РОЗДІЛ 7. Використання та зберігання продукту

· 7.1. Правила безпечного використання

Уникайте безпосереднього контакту з матеріалом. Ретельно мийте руки після контакту з матеріалом. Уживайте загальних заходів безпеки.

- **Інформація про захист від вибухів і пожеж.** Спеціальних заходів не передбачено.

· 7.2. Умови безпечного зберігання, включно з будь-якими випадками несумісності

· Зберігання

· **Вимоги до складських приміщень і контейнерів**

Зберігати лише в оригінальному контейнері.

Додаткову інформацію про умови зберігання, що забезпечують якість продукту, див. в інструкції із застосування або на етикетці продукту.

· **Інформація про зберігання в одному спільному складському приміщенні.** Зберігати в оригінальному пакуванні.

· **Додаткова інформація про умови зберігання.** Захищати від впливу джерел тепла й прямих сонячних променів.

· 7.3. Особливі випадки цільового призначення. Додаткові значущі відомості відсутні.

РОЗДІЛ 8. Контроль контакту з речовинами й захист персоналу

· 8.1. Параметри контролю

· **Компоненти з граничними значеннями, які необхідно відстежувати на робочому місці**

Продукт не містить небезпечних інгредієнтів відповідно до граничного значення професійного впливу.

· 8.2. Засоби контролю контакту

· **Засоби індивідуального захисту**

· **Загальні засоби захисту й гігієнічні процедури**

Завжди підтримуйте чистоту на робочому місці та вживайте загальних профілактичних заходів. Не вживайте та не зберігайте продукти харчування й напої в місцях застосування хімічних речовин або роботи зі зразками. Мийте руки перед перервою, після роботи з реагентами й зразками та в кінці робочої зміни.

· **Засоби захисту органів дихання**

Звичайне використання й зберігання продукту: респіраторний захист не вимагається, якщо робоче приміщення добре провітрюється.

Проливання невеликої кількості продукту (наприклад, такої, яку можна витерти паперовим рушником чи поглинальним тампоном): респіраторний захист не вимагається, якщо робоче приміщення добре провітрюється.

Інші нетипові ситуації (наприклад, проливання великого обсягу продукту, який не можна витерти підручними матеріалами): використовуйте відповідний повітроочисний респіратор, якщо концентрація хімічних речовин у повітрі може перевищувати вказану вище межу (якщо передбачено).

(Продовження на стор. 5)

UKR

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(Продовження стор. 4)

Надзвичайні ситуації з небезпечними матеріалами або пожежогашіння: використовуйте схвалені засоби захисту дихальної системи.

Вживайте запобіжних заходів, якщо концентрація хімічних речовин перевищує вказану вище межу (якщо передбачено).

Захист рук

Надягайте непроникні рукавички, якщо можливий контакт із матеріалом. Забруднені рукавички після використання необхідно утилізувати відповідно до чинного законодавства та належної лабораторної практики.

Матеріал рукавичок і термін їх служби

Матеріал рукавичок має бути придатним для використання в мікробіологічних лабораторіях і мати показник тривалості використання до проникнення крізь нього щонайменше 30 хвилин, тобто належати до 2-го класу захисту відповідно до стандарту EN374 (або аналогічного чинного стандарту у відповідному регіоні).

ПРИМІТКА. Ця рекомендація стосується лише продукту, указанного в цьому паспорті безпеки. Якщо речовина використовується в розчині або в суміші з іншими речовинами, проконсультуйтеся з постачальником сертифікованих рукавичок.

Захист очей

Використовуйте захисні окуляри або інші засоби для захисту очей. Якщо існує ризик розбризкування, використовуйте повнопрофільну захисну маску або спеціальні окуляри.

Захист тіла

У нормальних умовах: захистіть особистий одяг від бризок і невеликих виливів. Використовуйте лабораторний халат (або інший захисний одяг, який вимагається у вашому закладі). У разі можливості великих виливів (зокрема здатних просочити тканину): надягніть зверху накидку з гідрофобного матеріалу.

РОЗДІЛ 9. Фізико-хімічні властивості

9.1. Відомості про основні фізико-хімічні властивості

Загальні відомості

Вигляд

- Форма: рідина
- Колір: безколірний

- Запах: без запаху
- Поріг сприйняття запаху: не визначено

- pH: не визначено

Змінення стану

- Точка плавлення/замерзання: не визначено
- Точка початку кипіння та діапазон кипіння: не визначено

- Точка займання: не стосується
- Займистість (у твердому, газоподібному стані): не стосується
- Самозаймання: продукт не здатний до самозаймання.

- Вибухові властивості: продукт не є вибухонебезпечним.

Межі вибуховості

- Нижня: не визначено
- Верхня: не визначено

- Густина: не визначено

- Відносна густина: не визначено

(Продовження на стор. 6)

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(Продовження стор. 5)

· Інтенсивність випаровування:	не визначено
· Розчинність/змішуваність	
· Вода:	не змішується або важко змішується
· В'язкість:	
· динамічна:	не визначено
· 9.2. Інші відомості	Інші значущі відомості відсутні.

РОЗДІЛ 10. Стабільність і хімічна активність

- **10.1. Хімічна активність.** Інші значущі відомості відсутні.
- **10.2. Хімічна стабільність**
 - Термоліз / умови, яких слід уникати
Не розкладається в разі використання й зберігання згідно з технічними умовами.
- **10.3. Здатність вступати в небезпечні реакції** Небезпечні реакції невідомі.
- **10.4. Умови, яких слід уникати.** Інші значущі відомості відсутні.
- **10.5. Несумісні матеріали.** Інші значущі відомості відсутні.
- **10.6. Небезпечні продукти розкладання.** відомості про небезпечні продукти розкладання відсутні.

РОЗДІЛ 11. Токсичність

- **11.1. Відомості про токсичний вплив**
 - Гостра токсичність: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Показники LD/LC50, які мають значення для класифікації
 - Інгредієнти (у перерахунку на чисту речовину, 100 %): не стосується.
 - Первинна подразнювальна дія
 - Ураження/подразнення шкіри: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Серйозне пошкодження/подразнення очей: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Сенсibilізація: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Інші дані щодо токсичності: немає
 - Вразливі органи та системи: невідомо
 - Ефекти CMR (канцерогенність, мутагенність і токсичність для репродуктивної системи)
 - Мутагенний вплив на статеві клітини: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Канцерогенність: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Токсичність для репродуктивної системи: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Специфічна токсичність для окремого органу-мішені за одноразового контакту: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Специфічна токсичність для окремого органу-мішені за повторюваних контактів: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).
 - Небезпека вдихання: не відповідає критеріям класифікації (на підставі наявних даних).

UKR

(Продовження на стор. 7)

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(Продовження стор. 6)

РОЗДІЛ 12. Вплив на довкілля

- **12.1. Токсичність**
 - Токсичність у водному середовищі. Інші значущі відомості відсутні.
- **12.2. Стійкість і здатність до розкладання.** Інші значущі відомості відсутні.
- **12.3. Здатність до біоаккумуляції.** Інші значущі відомості відсутні.
- **12.4. Мобільність у ґрунті.** Інші значущі відомості відсутні.
 - Інша інформація про вплив на довкілля
 - Загальні відомості. Відсутні відомості щодо небезпечності для водного середовища.
- **12.5. Результати оцінювання за критеріями PBT та vPvB**
 - PBT: не стосується
 - vPvB: не стосується
- **12.6. Інші негативні ефекти.** Інші значущі відомості відсутні.

РОЗДІЛ 13. Порядок утилізації

- **13.1. Способи утилізації відходів**

Єдиних правил ЄС щодо утилізації лабораторних відходів не існує. Загалом лабораторні відходи перебувають під особливим контролем органів влади.

 - **Рекомендації щодо утилізації невикористаного продукту**

Підлягає утилізації відповідно до національних, державних і місцевих правил і норм.
 - **Європейський каталог відходів**

Проконсультуйтеся з відповідальним регулюючим органом про присвоєння кодів утилізації відповідно до Європейського каталогу відходів.
 - **Можливі такі ключові коди утилізації відходів:**

18 01 07: хімічні речовини, відмінні від зазначених у 18 01 06
 - **Неочищені пакувальні матеріали**

Щоб отримати відомості щодо утилізації забруднених пакувальних матеріалів, див. відповідні місцеві норми, а також правила, запроваджені в конкретній установі.

 - **Рекомендації щодо утилізації пакувальних матеріалів**

Незабруднені пакувальні матеріали придатні до повторного використання. Див. відповідні місцеві норми, а також правила, запроваджені в конкретній установі.

Щоб отримати відомості щодо утилізації забруднених пакувальних матеріалів, див. відповідні місцеві норми, а також правила, запроваджені в конкретній установі.
 - **Рекомендований засіб для очищення:** вода з додаванням мийного засобу (за потреби).

РОЗДІЛ 14. Відомості щодо транспортування

- **14.1. Номер за класифікацією ООН**
 - ADR, ADN, IMDG, IATA немає

(Продовження на стор. 8)

UKR

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(Продовження стор. 7)

14.2. Відвантажувальне найменування за класифікатором ООН

· ADR, ADN, IMDG, IATA немає

14.3. Клас небезпеки під час транспортування

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Клас немає

14.4. Група пакування

· ADR, IMDG, IATA немає

14.5. Шкідливий вплив на довкілля

· Забруднення морського середовища ні

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача не стосується.

· Інші відомості / вимоги до транспортування

· ADR

· Примітки:

без обмежень щодо транспортування

· IMDG

· Примітки:

без обмежень щодо транспортування

· IATA

· Примітки:

без обмежень щодо транспортування

РОЗДІЛ 15. Нормативна інформація

15.1. Особливі правила й положення законодавства щодо техніки безпеки, охорони праці та захисту навколишнього середовища, пов'язані з речовиною або сумішшю

· Директива 2012/18/ЄС

· Названі небезпечні речовини — ДОДАТОК I — жоден з інгредієнтів не вказаний.

15.2. Оцінка хімічної безпеки Оцінка хімічної безпеки не проводилася.

РОЗДІЛ 16. Інші відомості

Інформація та рекомендації, що містяться в цьому документі, базуються на даних або випробуваннях, які вважаються надійними. Компанія Abbott Laboratories не дає гарантії точності або вичерпного характеру цієї інформації або рекомендацій. БУДЬ-ЯКІ ВІДОМОСТІ, НАВЕДЕНІ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, НЕ Є ЯВНОЮ ЧИ НЕЯВНОЮ ГАРАНТІЄЮ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ, ЇХ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ПЕВНОЮ МЕТОЮ.

Ця інформація не замінює собою консультації медичних фахівців і не є рекомендацією щодо вибору того чи іншого курсу лікування. Вона не може доповнювати, змінювати чи замінити собою будь-яку інформацію, що надається у зв'язку з використанням цього виробу в медичних цілях. Компанія Abbott Laboratories не несе відповідальності за результат використання цих даних або побічні чи непрямі збитки, включно з утраченою вигодою, пов'язані з використанням цих даних. Не передбачено жодних гарантій щодо порушення патентів, авторського права чи товарних знаків.

(Продовження на стор. 9)

UKR

Паспорт безпеки

згідно з регламентом 1907/2006/ЄС, стаття 31

© Abbott Laboratories

Дата випуску 30.05.2017

Версія 1

Останні зміни: 30.05.2017

Торгова назва: iSTAT ACT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Calcium Chloride Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Calcium Chloride Vial)

(Продовження стор. 8)

· **Повний опис кодів H (небезпека) та/або R (ризик), зазначених у розділі 3**

Примітка. Відповідні характеристики кодів H і R стосуються чистих речовин.

· **Контактна інформація постачальника**

Abbott GmbH & Co.KG (відділення Point of Care)

Тел.: (+49)-6122-58-1389

Abbott GmbH & Co.KG (відділення Point of Care)

Тел.: (+49)-6122-58-1389

· **Скорочення та аббревіатури:**

ADR: Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів

IMDG: Міжнародний кодекс морських перевезень небезпечних вантажів

IATA: Міжнародна асоціація повітряного транспорту

GHS: Глобальна гармонізована система класифікації і маркування хімічних речовин

EINECS: Європейський перелік наявних комерційних хімічних речовин

ELINCS: Європейський перелік зареєстрованих хімічних речовин

CAS: Хімічна реферативна служба (підрозділ Американського хімічного товариства)

LC50: летальна концентрація, 50 відсотків

LD50: летальна доза, 50 відсотків

PBT: стійкість, біоаккумулятивність і токсичність vPvB: висока стійкість і висока біоаккумулятивність

· *** Дані, змінені порівняно з попередньою версією.**