


i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: A49

CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT D			
pH		7.062	7.012 - 7.112
PCO2	mmHg	59.1	51.6 - 66.6
	kPa	7.88	6.88 - 8.88
PO2	mmHg	78	63 - 93
	kPa	10.4	8.4 - 12.4
Lactate/Lac	mmol/L	6.36	5.50 - 7.22
	mg/dL	57.3	49.6 - 65.1
	g/L	0.573	0.496 - 0.651


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103265-01

06-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301183

Exp. 2026-03-31

CLEW: A49

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	123	118 - 127
K	mmol/L, mEq/L	3.1	2.8 - 3.4
iCa	mmol/L	0.82	0.74 - 0.90
	mg/dL	3.3	3.0 - 3.6
	mEq/L	1.6	1.5 - 1.8
pH		7.058	7.008 - 7.108
PCO2	mmHg	59.1	51.6 - 66.6
	kPa	7.88	6.88 - 8.88
PO2	mmHg	85	70 - 100
	kPa	11.3	9.3 - 13.3
Glucose/Glu	mg/dL	260	218 - 302
	g/L	2.60	2.18 - 3.02
	mmol/L	14.4	12.1 - 16.8
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	2.6 - 4.2
	umol/L	301	230 - 371
Lactate/Lac	mmol/L	6.39	5.53 - 7.25
	mg/dL	57.6	49.8 - 65.3
	g/L	0.576	0.498 - 0.653
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103265-01

06-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301183

Exp. 2026-03-31

CLEW: A49

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT H			
Na	mmol/L, mEq/L	122	118 - 126
K	mmol/L, mEq/L	3.1	2.8 - 3.4
Cl	mmol/L, mEq/L	73	68 - 77
iCa	mmol/L	0.81	0.73 - 0.89
	mg/dL	3.2	2.9 - 3.6
	mEq/L	1.6	1.5 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	259	217 - 301
	g/L	2.59	2.17 - 3.01
	mmol/L	14.4	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.6	2.8 - 4.4
	umol/L	318	248 - 389
BUN	mg/dL	59	51 - 67
Urea	mmol/L	21.1	18.2 - 23.9
	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	21	19 - 25

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103265-01

06-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301183

Exp. 2026-03-31

CLEW: A49

EC8+, 6+, & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Na	mmol/L, mEq/L	123	118 - 127
K	mmol/L, mEq/L	3.1	2.8 - 3.4
Cl	mmol/L, mEq/L	71	66 - 76
pH		7.012	6.962 - 7.062
PCO2	mmHg	68.9	61.4 - 76.4
	kPa	9.18	8.18 - 10.18
Glucose/Glu	mg/dL	264	222 - 306
	g/L	2.64	2.22 - 3.06
	mmol/L	14.7	12.3 - 17.0
BUN	mg/dL	58	50 - 66
Urea	mmol/L	20.7	17.9 - 23.6
	mg/dL	124	107 - 141
	g/L	1.24	1.07 - 1.41
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103265-01

06-Mar-2025

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301183

Exp. 2026-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

7103265-01

06-Mar-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

