

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111174

 **Exp.** 2025-06-30

CLEW: A49

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.456	7.406 - 7.506
PCO2	mmHg	27.9	20.9 - 34.9
	kPa	3.72	2.79 - 4.65
PO2	mmHg	123	105 - 142
	kPa	16.4	14.0 - 18.9
Lactate/Lac	mmol/L	2.13	1.63 - 2.63
	mg/dL	19.2	14.7 - 23.7
	g/L	0.192	0.147 - 0.237

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798506-01


03-Oct-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 2 Control

LOT 111174

 **Exp.** 2025-06-30

CLEW: A49

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.1
iCa	mmol/L	1.27	1.19 - 1.35
	mg/dL	5.1	4.8 - 5.4
	mEq/L	2.5	2.4 - 2.7
pH		7.451	7.401 - 7.501
PCO2	mmHg	28.7	21.7 - 35.7
	kPa	3.83	2.89 - 4.76
PO2	mmHg	118	100 - 136
	kPa	15.7	13.3 - 18.1
Glucose/Glu	mg/dL	122	106 - 138
	g/L	1.22	1.06 - 1.38
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.7
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.3 - 2.1
	umol/L	150	115 - 186
Lactate/Lac	mmol/L	2.07	1.57 - 2.57
	mg/dL	18.7	14.1 - 23.2
	g/L	0.187	0.141 - 0.232


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798506-01

03-Oct-2024

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111174

 **Exp.** 2025-06-30

CLEW: A49

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
Cl	mmol/L, mEq/L	89	83 - 95
iCa	mmol/L	1.27	1.19 - 1.35
	mg/dL	5.1	4.8 - 5.4
	mEq/L	2.5	2.4 - 2.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	23	17 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	123	106 - 139
	g/L	1.23	1.06 - 1.39
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.7
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.3 - 2.1
	umol/L	150	115 - 186
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




798506-01

03-Oct-2024

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111174

 **Exp.** 2025-06-30

CLEW: A49

EC8+, 6+, & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
Cl	mmol/L, mEq/L	88	82 - 94
pH		7.463	7.413 - 7.513
PCO2	mmHg	31.7	24.7 - 38.7
	kPa	4.23	3.29 - 5.16
Glucose/Glu	mg/dL	122	105 - 138
	g/L	1.22	1.05 - 1.38
	mmol/L	6.8	5.8 - 7.7
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798506-01

03-Oct-2024

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111174

 **Exp.** 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798506-01

03-Oct-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

