

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: A51

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.450	7.400 - 7.500
PCO2	mmHg	28.7	21.7 - 35.7
	kPa	3.83	2.89 - 4.76
PO2	mmHg	119	101 - 137
	kPa	15.9	13.5 - 18.3
Lactate/Lac	mmol/L	2.17	1.67 - 2.67
	mg/dL	19.6	15.0 - 24.1
	g/L	0.196	0.150 - 0.241

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112133-01


11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 2 Control

LOT 111194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: A51

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
iCa	mmol/L	1.25	1.17 - 1.34
	mg/dL	5.0	4.7 - 5.4
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7
pH		7.444	7.394 - 7.494
PCO2	mmHg	28.7	21.7 - 35.7
	kPa	3.83	2.89 - 4.76
PO2	mmHg	116	99 - 134
	kPa	15.5	13.2 - 17.9
Glucose/Glu	mg/dL	123	106 - 140
	g/L	1.23	1.06 - 1.40
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.8
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.3 - 2.1
	umol/L	150	115 - 186
Lactate/Lac	mmol/L	2.10	1.60 - 2.60
	mg/dL	18.9	14.4 - 23.4
	g/L	0.189	0.144 - 0.234


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




ART-112133-01

11-Dec-2025

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: A51

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT H			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
Cl	mmol/L, mEq/L	89	83 - 95
iCa	mmol/L	1.25	1.16 - 1.33
	mg/dL	5.0	4.6 - 5.3
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	22	16 - 28
Glucose/Glu	mg/dL	122	106 - 138
	g/L	1.22	1.06 - 1.38
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.7
Creatinine/Crea	mg/dL	1.8	1.4 - 2.2
	umol/L	159	124 - 194
BUN	mg/dL	10	7 - 13
Urea	mmol/L	3.6	2.5 - 4.6
	mg/dL	21	15 - 28
	g/L	0.21	0.15 - 0.28

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112133-01

11-Dec-2025




Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 2 Control

LOT 111194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: A51

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	122	106 - 139
	g/L	1.22	1.06 - 1.39
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.7

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112133-01

11-Dec-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 2 Control

LOT 111194

Exp. 2027-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112133-01

11-Dec-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

