

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: A51

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.658	7.608 - 7.708
PCO2	mmHg	23.3	17.0 - 29.6
	kPa	3.11	2.27 - 3.95
PO2	mmHg	146	124 - 167
	kPa	19.5	16.5 - 22.3
Lactate/Lac	mmol/L	0.84	0.34 - 1.34
	mg/dL	7.6	3.1 - 12.1
	g/L	0.076	0.031 - 0.121

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112138-01


11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 3 Control

LOT 121194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: A51

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	6.4	5.8 - 6.9
iCa	mmol/L	0.70	0.62 - 0.78
	mg/dL	2.8	2.5 - 3.1
	mEq/L	1.4	1.2 - 1.6
pH		7.640	7.590 - 7.690
PCO2	mmHg	22.7	16.4 - 29.0
	kPa	3.03	2.19 - 3.87
PO2	mmHg	145	123 - 167
	kPa	19.3	16.4 - 22.3
Glucose/Glu	mg/dL	290	248 - 332
	g/L	2.90	2.48 - 3.32
	mmol/L	16.1	13.8 - 18.4
Creatinine/Crea	mg/dL	0.6	0.2 - 1.0
	umol/L	53	18 - 88
Lactate/Lac	mmol/L	0.77	0.27 - 1.27
	mg/dL	6.9	2.4 - 11.4
	g/L	0.069	0.024 - 0.114

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112138-01


11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 3 Control

LOT 121194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: A51

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	161	156 - 167
K	mmol/L, mEq/L	6.3	5.8 - 6.9
Cl	mmol/L, mEq/L	110	103 - 117
iCa	mmol/L	0.69	0.61 - 0.77
	mg/dL	2.8	2.4 - 3.1
	mEq/L	1.4	1.2 - 1.5
TCO2	mmol/L, mEq/L	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	289	247 - 331
	g/L	2.89	2.47 - 3.31
	mmol/L	16.0	13.7 - 18.4
Creatinine/Crea	mg/dL	0.6	0.2 - 1.0
	umol/L	53	18 - 88
BUN	mg/dL	7	5 - 10
Urea	mmol/L	2.5	1.8 - 3.6
	mg/dL	15	11 - 21
	g/L	0.15	0.11 - 0.21

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112138-01


11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 3 Control

LOT 121194

 **Exp.** 2027-02-28

CLEW: A51

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	287	245 - 329
	g/L	2.87	2.45 - 3.29
	mmol/L	15.9	13.6 - 18.3

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112138-01

11-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 3 Control

LOT 121194

Exp. 2027-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112138-01

11-Dec-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

