



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Proizvod u obliku	: Smjesa
Naziv proizvoda	: i-STAT TBI Control Level 1 & 2; i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3
Šifra proizvoda	: 06P17-24; 06P17-25; 06P17-26
Drugi nazivi	: i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3: Svaka kutija sadrži dvije bočice svake od tri razine. i-STAT TBI Control Level 1 & 2: Svaka kutija sadrži šest bočica. Za sve vrste kontrolnih tekućina, svaka bočica je 6ml s volumenom punjenja od 1ml.

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

1.2.1. Utvrđene relevantne uporabe

Upotreba materijala / pripravka : Za in vitro dijagnostičku uporabu

1.2.2. Uporabe koje se ne preporučuju

Dodatne informacije nisu dostupne

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Abbott Point of Care Inc.
400 College Road
Princeton
NJ 08540
1-800-827-7828

Abbott GmbH (Point of Care Division)
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany
Tel.: (+49)-6122-58-1389
oustechsvc@apoc.abbott.com

Abbott Point of Care
Tehnička podrška
za SAD email techsvc@apoc.abbott.com
tel 1-800-366-8020 opcija 1.
Za van SAD
email oustechsvc@apoc.abbott.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj hitne pomoći	: Kontaktirati CHEMTREC® centar za hitne pozive za pomoć u hitnim slučajevima vezanim uz transport ili opasne materijale (24 sata dnevno, 7 dana u tjednu). Pogledajte broj Abbott ugovora CCN 119. -telefon (800) 424-9300 (besplatan) ako zovete iz Sjedinjenih Država, Kanade, Portorika i Djevičanskih otoka. -telefon +1 (703) 527-3887, tmeđunarodni i pomorski broj (prihvaćeni naplatni pozivi), ako zovete izvan Sjedinjenih Država ili s broda na moru.
-------------------	---

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP] i US Hazcom 2012

Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 3. kategorija H412
Puni tekst H oznaka: vidi poglavlje 16



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Štetni fiziokemijski rizici te rizici za ljudsko zdravlje i okoliš

Dodatne informacije nisu dostupne

2.2. Elementi označivanja

Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP] i US Hazcom 2012

Oznaka opasnosti (CLP)	:	-
Oznake upozorenja (CLP)	:	H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti (CLP)	:	P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

2.3. Ostale opasnosti

Smjesa ne sadrži nikakve tvari na popisu sastavljenom u skladu s člankom 59(1) uredbe REACH koja se odnosi na endokrina ometajuća svojstva, ili nije identificirana da ima endokrina ometajuća svojstva sukladno kriterijima zadanim u Odredbi Vijeća (EU) 2017/2100 ili (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 % masenog udjela.

Ovaj proizvod sadrži komponente ljudskog izvora. Nijedna znana ispitna metoda ne može ponuditi potpunu garanciju da proizvodi dobiveni iz ljudskog izvora neće prenositi zarazu. Stoga bi se svi materijali ljudskog podrijetla trebali smatrati potencijalno zaraznim.

Materijal ljudskog porijekla korišten u ovom proizvodu testiran je i utvrđeno je da je:

- Nereaktivan na HBsAg (površinski antigen hepatitisa B)
- Nereaktivan za HCV (virus hepatitisa C)
- Nereaktivan za HIV-1 Ag ili HIV-1 RNA (antigen virusa humane imunodeficijencije tipa 1 ili ribonukleinska kiselina virusa ljudske imunodeficijencije tipa 1)

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

3.2. Smjese

Smjesa kemikalija i/ili bioloških tvari za in vitro dijagnostičku uporabu.

Naziv	Identifikacijska oznaka proizvoda	%	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]
Sodium cyanide	CAS br: 143-33-9 EZ-br: 205-599-4	< 0,1	Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 1 (Oral), H300 Acute Tox. 1 (Dermal), H310 Acute Tox. 1 (Inhalation:dust,mist), H330 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opće mjere prve pomoći	:	Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. Nikad ništa ne davati osobi bez svijesti.
Mjere prve pomoći nakon udisanja	:	AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom	: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili odjećom): Ukloniti zahvaćenu odjeću i ispirati svu izloženu kožu vodom najmanje 15 minuta. Ako se nadražaj razvije ili ne prestaje, zatražiti pomoć liječnika.
Mjere prve pomoći nakon dodira s očima	: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Mjere prve pomoći nakon gutanja	: AKO SE PROGUTA: temeljito isprati usta. Ne izazivati povraćanje bez savjeta od centra za kontrolu trovanja. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti pomoć liječnika.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi/učinci	: Pod normalnim uvjetima upotrebe ne očekuje se značajna opasnost.
Simptomi/učinci nakon udisanja	: Može izazvati manji nadražaj dišnog sustava.
Simptomi/učinci nakon kontakta s kožom	: Može izazvati manji nadražaj kože.
Simptomi/učinci nakon kontakta s očima	: Izravan kontakt s očima će vjerojatno biti nadražujući.
Simptomi/učinci nakon gutanja	: Može izazvati manji nadražaj gastrointestinalnog sustava.

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje	: Suhi prah. Pjena. Ugljični dioksid (CO ₂).
-------------------------------	--

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasnost od požara	: Kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.
Opasnost od eksplozije	: Kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Neprikladno sredstva	: Ne ulaziti u područje požara bez odgovarajuće zaštitne opreme, uključujući zaštitu dišnih organa. Kompletna zaštitna odjeća.
----------------------	--

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

6.1.1. Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Zaštitna oprema	: Nositi zaštitnu opremu kao što je opisano u odjeljku 8.
Planovi za prvu pomoć	: Evakuirati nepotrebno osoblje.

6.1.2. Za interventno osoblje

Zaštitna oprema	: Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Odobreni respirator s dovodom zraka, u slučaju hitnog slučaja.
-----------------	---

6.2. Mjere zaštite okoliša

Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Spriječiti ulaz u kanalizaciju i javne vode. Ako proizvod uđe u kanalizaciju ili javne vode, o tome obavijestiti nadležne službe.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za zadržavanje	: Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje. Zaustaviti svako izlivanje nasipima ili upijajućim sredstvima kako bi se spriječila migracija i ulazak u kanalizaciju ili potoke.
Postupci čišćenja	: Obrisati s upijajućim materijalom (npr. tkanina, vuna). Očistiti površinu temeljito kako bi uklonili ostatke onečišćenja. Oprati velikom količinom vode i deterdženta. Primijeniti odgovarajuće sredstvo za dezinfekciju. Držati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje. Materijal i spremnik treba odložiti na siguran način sukladno lokalnim propisima.



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

6.4. Uputa na druge odjeljke

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mjere opreza za sigurno rukovanje : Tretirati kao potencijalno zarazan materijal. Koristiti samo uz prikladno prozračivanje. Ne udisati pare, magle. Držite spremnik čvrsto zatvorenim na hladnom. Temeljito operite nakon uporabe. Spriječiti dodir s kožom, očima, i odjeća.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja : Čuvati samo u originalnom spremniku.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

8.1.1. Nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu i biološke granične vrijednosti

Sodium cyanide (143-33-9)	
EZ - Indikativna vrijednost izlaganja na radnome mjestu (IOEL)	
IOEL TWA	1 mg/m ³
IOEL STEL	5 mg/m ³
Napomene	Mogućnost značajnog unosa kroz kožu
Austrija - Stručna ograničenja izlaganja	
MAK (OEL TWA)	1 mg/m ³ (frakcija koja se može udahnuti (cijanidni ion))
MAK (OEL STEL)	5 mg/m ³ (frakcija koja se može udahnuti (cijanidni anion))
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Belgija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža, Napomena o koži
Bugarska - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³ 1 mg/m ³ (Kalijev i natrijev cijanid)
OEL STEL	5 mg/m ³
Hrvatska - Stručna ograničenja izlaganja	
GVI (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Sodium cyanide (143-33-9)	
KGVI (OEL STEL)	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži kao CN
Cipar - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³ (kao cijanid)
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža-Potencijal za kožnu apsorpciju kao cijanid
Danska - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA [1]	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
Estonija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Finska - Stručna ograničenja izlaganja	
HTP (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³ (Cijanidi)
HTP (OEL STEL)	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
Francuska - Stručna ograničenja izlaganja	
VME (OEL TWA)	1 mg/m ³ (indikativna granica)
VLE (OEL C/STEL)	5 mg/m ³ (indikativna granica)
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Rizik od kožne apsorpcije
Njemačka - Stručna ograničenja izlaganja (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³ (rizik od oštećenja embrija ili fetusa može se isključiti kada se promatraju vrijednosti AGW i BGW)
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Gibraltar - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Grčka - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Sodium cyanide (143-33-9)	
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - Potencijal za kožnu apsorpciju kao cijanid
Irska - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA [1]	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju kao cijanid
Italija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - Potencijal za kožnu apsorpciju
Letonija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - Potencijal za kožno izlaganje
Litvanija - Stručna ograničenja izlaganja	
IPRV (OEL TWA)	1 mg/m ³
NRV (OEL C)	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Luksemburg - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³ (izraženo cijanidom)
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Mogućnost značajnog unosa kroz kožu expressed kao cijanid
Malta - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³ (Cn)
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Mogućnost značajnog unosa kroz kožu
Poljska - Stručna ograničenja izlaganja	
NDS (OEL TWA)	1 mg/m ³ (frakcija koja se može udahnuti)
NDSP (OEL C)	5 mg/m ³ (Vodikov cijanid i cijanidi)
Portugal - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³ (koa CN)
OEL STEL	5 mg/m ³ (indikativna granica value)



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Sodium cyanide (143-33-9)	
OEL C	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - Potencijal za kožno izlaganje
Rumunjska - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³
OEL STEL	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Slovačka - Stručna ograničenja izlaganja	
NPHV (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³
NPHV (OEL C)	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
Slovenija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	1 mg/m ³ (frakcija koja se može udahnuti)
OEL STEL	5 mg/m ³ (frakcija koja se može udahnuti)
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju koa CN
Španjolska - Stručna ograničenja izlaganja	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL)	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - Potencijal za kožnu apsorpciju
Švedska - Stručna ograničenja izlaganja	
NGV (OEL TWA)	1 mg/m ³ (frakcija koja se može udahnuti (Cijanidi))
KGV (OEL STEL)	4 mg/m ³ (frakcija koja se može udahnuti (Cijanidi))
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Ujedinjeno Kraljevstvo - Stručna ograničenja izlaganja	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	5 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu WEL	Potencijal za kožnu apsorpciju Cyanide
Norveška - Stručna ograničenja izlaganja	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	0,9 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	5 mg/m ³ (Vrijednost iz uredbe)
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	4 ppm (Vrijednost iz uredbe)



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Sodium cyanide (143-33-9)

Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Švicarska - Stručna ograničenja izlaganja	
MAK (OEL TWA) [1]	3,8 mg/m ³ (uključujući prašinu koja se može udahnuti cijanidom)
KZGW (OEL STEL)	3,8 mg/m ³ (prašina koja se može udahnuti)
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži, 2. kategorija Reprodukativna toksičnost
Sjedinjene Američke Države - ACGIH - Stručna ograničenja izlaganja	
ACGIH OEL TWA	5 mg/m ³
ACGIH OEL Ceiling	5 mg/m ³ (Soli vodikovog cijanida i cijanida)
Kategorija kemikalija prema ACGIH-u (Američkoj konferenciji vladinih stručnjaka za industrijsku higijenu)	Koža - potencijalni znatan doprinos ukupnoj izloženosti kožnom rutom

Methyl alcohol (67-56-1)

EZ - Indikativna vrijednost izlaganja na radnome mjestu (IOEL)	
IOEL TWA	260 mg/m ³
IOEL TWA [ppm]	200 ppm
Napomene	Mogućnost značajnog unosa kroz kožu
Austrija - Stručna ograničenja izlaganja	
MAK (OEL TWA)	260 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
MAK (OEL STEL)	1040 mg/m ³
MAK (OEL STEL) [ppm]	800 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Belgija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	266 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
OEL STEL	333 mg/m ³
OEL STEL	250 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža, Napomena o koži
Bugarska - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	260 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
Hrvatska - Stručna ograničenja izlaganja	
GVI (OEL TWA) [1]	260 mg/m ³
GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Methyl alcohol (67-56-1)	
Hrvatska - Biološke granične vrijednosti	
BLV	7 mg/g Parametar kreatinina: metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene (izračunato na prosječnu vrijednost kreatinina od 1,2 g/L urina)
Cipar - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	260 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža-potencijal za kožnu apsorpciju
Češka - Stručna ograničenja izlaganja	
PEL (OEL TWA)	250 mg/m ³
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
Češka - Biološke granične vrijednosti	
BLV	Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka 15 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka
Danska - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA [1]	260 mg/m ³
OEL TWA [2]	200 ppm
OEL STEL	520 mg/m ³
OEL STEL	400 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
Estonija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	250 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
OEL STEL	350 mg/m ³
OEL STEL	250 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Finska - Stručna ograničenja izlaganja	
HTP (OEL TWA) [1]	270 mg/m ³
HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm
HTP (OEL STEL)	330 mg/m ³
HTP (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
Francuska - Stručna ograničenja izlaganja	
VME (OEL TWA)	260 mg/m ³
VME (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
VLE (OEL C/STEL)	1300 mg/m ³
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	1000 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Rizik od kožne apsorpcije



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Methyl alcohol (67-56-1)

Francuska - Biološke granične vrijednosti

BLV	Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka (prema Agenciji, vrijednosti za tu tvar moraju se odlučiti i/ili odrediti od slučaja do slučaja. Smjernice za izračun i tumačenje vrijednosti navedene su u izvoru)
-----	---

Njemačka - Stručna ograničenja izlaganja (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]	270 mg/m ³
-------------------	-----------------------

AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm
-------------------	---------

AGW (OEL C)	1080 mg/m ³
-------------	------------------------

AGW (OEL C) [ppm]	800 ppm
-------------------	---------

Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
--	-----------------

Njemačka - Biološke granične vrijednosti (TRGS 903)

BLV	15 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka 15 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: za dugotrajna izlaganja: na kraju smjene nakon nekoliko smjena
-----	---

Gibraltar - Stručna ograničenja izlaganja

OEL TWA	260 mg/m ³
---------	-----------------------

OEL TWA	200 ppm
---------	---------

Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
--	-----------------

Grčka - Stručna ograničenja izlaganja

OEL TWA	260 mg/m ³
---------	-----------------------

OEL TWA	200 ppm
---------	---------

OEL STEL	325 mg/m ³
----------	-----------------------

OEL STEL	250 ppm
----------	---------

Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - potencijal za kožnu apsorpciju
--	---------------------------------------

Mađarska - Stručna ograničenja izlaganja

AK (OEL TWA)	260 mg/m ³
--------------	-----------------------

Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
--	--------------------------------

Irska - Stručna ograničenja izlaganja

OEL TWA [1]	260 mg/m ³
-------------	-----------------------

OEL TWA [2]	200 ppm
-------------	---------

OEL STEL	780 mg/m ³ (izračunat)
----------	-----------------------------------

OEL STEL	600 ppm (izračunat)
----------	---------------------

Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
--	--------------------------------

Italija - Stručna ograničenja izlaganja

OEL TWA	260 mg/m ³
---------	-----------------------

OEL TWA	200 ppm
---------	---------

Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - potencijal za kožnu apsorpciju
--	---------------------------------------



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Methyl alcohol (67-56-1)	
Letonija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	260 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - Potencijal za kožno izlaganje
Litvanija - Stručna ograničenja izlaganja	
IPRV (OEL TWA)	260 mg/m ³
IPRV (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Luksemburg - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	260 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Mogućnost značajnog unosa kroz kožu
Malta - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	260 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Mogućnost značajnog unosa kroz kožu
Nizozemska - Stručna ograničenja izlaganja	
TGG-8u (OEL TWA)	133 mg/m ³
TGG-8u (OEL TWA) [ppm]	100 ppm
MAC chemical category	Napomena o koži
Poljska - Stručna ograničenja izlaganja	
NDS (OEL TWA)	100 mg/m ³
NDSCh (OEL STEL)	300 mg/m ³
Portugal - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	260 mg/m ³ (indikativna granična vrijednost)
OEL TWA	200 ppm (indikativna granična vrijednost)
OEL STEL	250 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - Potencijal za kožno izlaganje indikativna granična vrijednost
Rumunjska - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	260 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Rumunjska - Biološke granične vrijednosti	
BLV	6 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka
Slovačka - Stručna ograničenja izlaganja	
NPHV (OEL TWA) [1]	260 mg/m ³
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Methyl alcohol (67-56-1)	
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
Slovačka - Biološke granične vrijednosti	
BLV	30 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj izlaganja ili radna smjena 30 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: nakon svih radnih smjena (za dugotrajno izlaganje)
Slovenija - Stručna ograničenja izlaganja	
OEL TWA	260 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
OEL STEL	1040 mg/m ³
OEL STEL	800 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Potencijal za kožnu apsorpciju
Španjolska - Stručna ograničenja izlaganja	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	266 mg/m ³
VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm
VLA-EC (OEL STEL)	333 mg/m ³
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Koža - potencijal za kožnu apsorpciju
Španjolska - Biološke granične vrijednosti	
BLV	15 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka
Švedska - Stručna ograničenja izlaganja	
NGV (OEL TWA)	250 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
KGV (OEL STEL)	350 mg/m ³
KGV (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži
Ujedinjeno Kraljevstvo - Stručna ograničenja izlaganja	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	266 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	333 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu WEL	Potencijal za kožnu apsorpciju
Norveška - Stručna ograničenja izlaganja	
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	130 mg/m ³
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	100 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	162,5 mg/m ³ (value izračunat)
Kortidsverdi (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (value izračunat)
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Methyl alcohol (67-56-1)

Švicarska - Stručna ograničenja izlaganja

MAK (OEL TWA) [1]	260 mg/m ³
MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm
KZGW (OEL STEL)	1040 mg/m ³
KZGW (OEL STEL) [ppm]	800 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži

Švicarska - Biološke granične vrijednosti

BAT (BLV)	30 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka, a nakon nekoliko smjena (za dugotrajno izlaganje) 936 µmol/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka, a nakon nekoliko smjena (za dugotrajno izlaganje)
-----------	---

Turska - Stručna ograničenja izlaganja

OEL TWA	260 mg/m ³
OEL TWA	200 ppm
Kategorija kemikalija prema pravilu TRGS 900	Napomena o koži

Sjedinjene Američke Države - ACGIH - Stručna ograničenja izlaganja

Lokalni naziv	Methanol
ACGIH OEL TWA	260 mg/m ³
ACGIH OEL TWA [ppm]	200 ppm
ACGIH OEL STEL	328 mg/m ³ ponovno ograničenje ekspozicije
ACGIH OEL STEL [ppm]	250 ppm ponovno ograničenje ekspozicije
Kategorija kemikalija prema ACGIH-u (Američkoj konferenciji vladinih stručnjaka za industrijsku higijenu)	Koža - potencijalni znatan doprinos ukupnoj izloženosti kožnom rutom
Zakonska referenca	ACGIH 2024

Sjedinjene Američke Države - ACGIH - Biological Exposure Indices

Lokalni naziv	Methanol
BEI (BLV)	15 mg/l Parametar: Metanol - Srednji: urin - Vrijeme uzorkovanja: kraj pomaka (pozadina, nespecifično)
Zakonska referenca	ACGIH 2024

Chloramphenicol (56-75-7)

Bugarska - Stručna ograničenja izlaganja

OEL TWA	1 mg/m ³
---------	---------------------

Letonija - Stručna ograničenja izlaganja

OEL TWA	1 mg/m ³
---------	---------------------

AIHA - Granična vrijednost profesionalne izloženosti okolišu (WEEL)

WEEL TWA	0.5 mg/m ³
----------	-----------------------



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

8.1.2. Preporučenim postupcima praćenja

Dodatne informacije nisu dostupne

8.1.3. Nastaju tvari koje onečišćuju zrak

Dodatne informacije nisu dostupne

8.1.4. DNEL i PNEC

Dodatne informacije nisu dostupne

8.1.5. Procjena opasnosti na radnom mjestu

Dodatne informacije nisu dostupne

8.2. Nadzor nad izloženošću

8.2.1. Prikladni tehnički kontrolni uređaji

Prikladni tehnički kontrolni uređaji:

Osigurati adekvatno opće i lokalno ispušno prozračivanje. Koristiti ograđeni prostor procesa, lokalno ispušno prozračivanje ili drugi inženjerski nadzor za nadzor nivoa čestica u zraku ispod preporučenih granica izlaganja. Osigurati odgovarajuću ventilaciju, posebno u ograničenim prostorima.

8.2.2. Osobna zaštitna oprema

Osobna zaštitna oprema:

Rukavice. Zaštitne naočale.

Oznake osobne zaštitne opreme:



8.2.2.1. Zaštitu očiju i lica

Zaštita očiju:

Koristiti zaštitu za oči prikladnu za okoliš. Izbjegavati izravni dodir sa očima. EN 167(EU)

8.2.2.2. Zaštita kože

Zaštita kože i tijela:

Nositi dugačke rukave i kemijski neprobojnu OZO/kombinezon za smanjenje tjelesne izloženosti. [EN 14605:2005 i EN 13034:2005]

Zaštita ruku:

Koristiti rukavice primjerene radnom okruženju. Rukavice trebaju biti razvrstane prema standardu EN 374 ili ASTM F1296.

8.2.2.3. Zaštita dišnih puteva

Zaštita dišnih puteva:

Gdje para, magla ili prašina premašuju DGI-e ili druge primjenjive GVI-e, koristiti opremu za zaštitu dišnih organa za prašinu/čestice odobrenu prema europskom standardu EN 529:2005.

8.2.2.4. Zaštitu od toplinskih opasnosti

Dodatne informacije nisu dostupne

8.2.3. Ograničavanje i nadgledanje eksplozije u okolišu

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje	:	Tekuće
Izgled	:	Otopina
Boja	:	Boje jantara
Miris	:	Bez mirisa



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Prag mirisa	: Nije određeno
pH	: 7,3 na 20 °C (68 °F)
Relativna stopa isparavanja (butil-acetat=1)	: Nije određeno
Talište	: Nije primjenjivo
Točka solidifikacije	: Nije određeno
Vrelište	: Nije određeno
Plamište	: Nije određeno
Temperatura samozapaljenja	: Nije primjenjivo
Temperatura raspadanja	: Nije primjenjivo
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	: Nije primjenjivo
Tlak pare	: Nije određeno
Relativna gustoća pare kod 20°C	: Nije određeno
Relativna gustoća	: Nije određeno
Gustoća	: Nije određeno
Topljivost	: Teško se miješa
Koeficijent raspodjele n-oktanol / voda (Log Pow)	: Nije određeno
Viskoznost, kinematička	: Nije određeno
Viskoznost, dinamičan	: Nije određeno
Eksplozivna svojstva	: Kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Oksidacijska svojstva	: Kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
Granice eksplozivnosti	: Nije primjenjivo

9.2. Ostale informacije

9.2.1. Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Dodatne informacije nisu dostupne

9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Dodatne informacije nisu dostupne.

10.2. Kemijska stabilnost

Dodatne informacije nisu dostupne.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Dodatne informacije nisu dostupne.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Dodatne informacije nisu dostupne.

10.5. Inkompatibilni materijali

Dodatne informacije nisu dostupne.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dodatne informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost (oralno) : Nisu razvrstane



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Akutna toksičnost (dermalno) : Nisu razvrstane
Akutna toksičnost (inhalacijska) : Nisu razvrstane

Sodium cyanide (143-33-9)

LD50 oralni štakor	5,733 mg/kg (Izvor: JAPAN_GHS)
LD50 dermalni kunić	14,602 mg/kg (Izvor: JAPAN_GHS)
LC50 Udisanje - Štakor	0,16 mg/l (Vrijeme izlaganja: 1 h Izvor: NLM_CIP)

Nagrizanje/nadraživanje kože : Nisu razvrstane
Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju : Nisu razvrstane
Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože : Nisu razvrstane
Mutageni učinak na zametne stanice : Nisu razvrstane
Karcinogenost : Nisu razvrstane
Reproduktivna toksičnost : Nisu razvrstane
STOT – jednokratno izlaganje : Nisu razvrstane
STOT – ponavljano izlaganje : Nisu razvrstane
Opasnost od aspiracije : Nisu razvrstane

11.2. Informacije o drugim opasnostima

11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Štetnim učincima svojstva endokrine disrupcije na zdravlje : Smjesa ne sadrži nikakve tvari na popisu sastavljenom u skladu s člankom 59(1) uredbe REACH koja se odnosi na endokrina ometajuća svojstva, ili nije identificirana da ima endokrina ometajuća svojstva sukladno kriterijima zadanim u Odredbi Vijeća (EU) 2017/2100 ili (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 % masenog udjela.

11.2.2. Ostale informacije

Ostale informacije : Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ekologija - opće : Nema dostupnih podataka.
Opasno za vodeni okoliš, kratkotrajnu (akutnu) : Nisu razvrstane
Opasno za vodeni okoliš, dugotrajnu (kroničnu) : Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

12.2. Postojanost i razgradivost

i-STAT TBI Control Level 1 & 2; i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Postojanost i razgradivost : Nema dostupnih podataka.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

i-STAT TBI Control Level 1 & 2; i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Bioakumulacijski potencijal : Nema dostupnih podataka.

12.4. Pokretljivost u tlu

i-STAT TBI Control Level 1 & 2; i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Ekologija - tlo : Nema dostupnih podataka.



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Dodatne informacije nisu dostupne

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Štetnim učincima svojstva endokrine disrupcije na okoliš : Smjesa ne sadrži nikakve tvari na popisu sastavljenom u skladu s člankom 59(1) uredbe REACH koja se odnosi na endokrina ometajuća svojstva, ili nije identificirana da ima endokrina ometajuća svojstva sukladno kriterijima zadanim u Odredbi Vijeća (EU) 2017/2100 ili (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1 % masenog udjela.

12.7. Ostali štetni učinci

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Metode obrade otpada : Ne ispuštati u javne sustave otpadnih voda bez dozvole nadležnih tijela za kontrolu onečišćenja. Nije dopušteno ispuštanje u površinske vode bez dozvole.

Preporuke za zbrinjavanje proizvoda/ambalaže : Odložiti na siguran način u skladu s lokalnim/nacionalnim propisima. Ne dopustiti ispuštanje proizvoda u okoliš.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

U skladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN broj ili identifikacijski broj

UN br. (ADR) : Nije primjenjivo
UN br. (IMDG) : Nije primjenjivo
UN br. (IATA) : Nije primjenjivo
UN-br. (ADN) : Nije primjenjivo
UN br. (RID) : Nije primjenjivo

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

Vlastiti otpremni naziv (ADR) : Nije primjenjivo
Vlastiti otpremni naziv (IMDG) : Nije primjenjivo
Vlastiti otpremni naziv (IATA) : Nije primjenjivo
Vlastiti otpremni naziv (ADN) : Nije primjenjivo
Vlastiti otpremni naziv (RID) : Nije primjenjivo

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADR
Prijevozni razred(i) opasnosti (ADR) : Nije primjenjivo

IMDG
Prijevozni razred(i) opasnosti (IMDG) : Nije primjenjivo

IATA
Prijevozni razred(i) opasnosti (IATA) : Nije primjenjivo

ADN
Prijevozni razred(i) opasnosti (ADN) : Nije primjenjivo

RID
Prijevozni razred(i) opasnosti (RID) : Nije primjenjivo



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

14.4. Skupina pakiranja

Pakirna skupina (ADR)	: Nije primjenjivo
Sklupina pakiranja (IMDG)	: Nije primjenjivo
Pakirna skupina (IATA)	: Nije primjenjivo
Skupina pakiranja (ADN)	: Nije primjenjivo
Sklupina pakiranja (RID)	: Nije primjenjivo

14.5. Opasnosti za okoliš

Opasno za okoliš	: Ne
Zagađivač mora	: Ne
Ostale informacije	: Dodatne informacije nisu dostupne

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Transport kopnom

Nije primjenjivo

Prijevoz morem

Nije primjenjivo

Zračni prijevoz

Nije primjenjivo

Unutrašnji/tuzemni transport brodom

Nije primjenjivo

Prijevoz željeznicom

Nije primjenjivo

14.7. Prijevoz morem u razlišenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nije primjenjivo

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

15.1.1. EU-uredbe

Ne sadrži tvar(i) navedene u Prilogu XVII REACH-a (Uvjeti ograničenja)

Ne sadrži tvar(i) navedene na popisu kandidata uredbe REACH

Ne sadrži tvar(i) navedene u Prilogu XIV REACH-a (Popis za autorizaciju)

Ne sadrži tvari koje podliježu Uredbi (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 4. srpnja 2012, o izvozu i uvozu opasnih kemikalija.

Ne sadrži tvari koje podliježu Uredbi (EU) br. 2019/1021 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019, o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

Ovaj je uređaj u skladu sa zahtjevima EU uredbe 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (IVDR)

15.1.2. Nacionalni propisi

Njemačka

Klasa ugroženosti vode (WGK)

: WGK 2, koji ugrožava vodu (Razvrstavanje prema AwSV, Prilog 1)

Uredba o opasnom događaju (12. BImSchV)

: Ne podliježe Uredba o opasnom događaju (12. BImSchV)

Nizozemska

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Tvar nije navedena na popisu

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Tvar nije navedena na popisu

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

: Tvar nije navedena na popisu

SZW-lijst van reprotoxische stoffen –

: Tvar nije navedena na popisu

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: Tvar nije navedena na popisu



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Američki savezni propisi

Sve kemijske tvari u ovom proizvodu navedene su kao "aktivne" u EPA (Agencija za zaštitu okoliša) "Pravilo o zahtjevima za obavijest o popisu (aktivno-neaktivno) TSCA" ("Konačno pravilo") od veljače 2019, s izmjenama i dopunama od veljače 2021. ili su na drugi način izuzeti ili regulirani od strane drugih agencija kao što su FDA ili FIFRA

Američke državne vlade propisi



UPOZORENJE:

Ovaj proizvod vas može izložiti metilnom alkoholu, poznat u državi Kaliforniji da izaziva oštećenja ploda ili drugo reproduktivno štetno djelovanje. Za dodatne informacije idite na www.P65Warnings.ca.gov.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Dodatne informacije nisu dostupne

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Puni tekst H-oznaka i EUH

Acute Tox. 1 (Dermal)	Akutna toksičnost (preko kože), 1. kategorija
Acute Tox. 1 (Inhalation:dust,mist)	Akutna toksičnost (udisanje: prašina, maglica), 1. kategorija
Acute Tox. 1 (Oral)	Akutna toksičnost (gutanje), 1. kategorija
Aquatic Acute 1	Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija
Aquatic Chronic 1	Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija
Met. Corr. 1	Nagrizajuće za metale, 1. kategorija
STOT RE 1	Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje, 1. kategorija
H290	Može nagrizati metale.
H300	Smrtonosno ako se proguta.
H310	Smrtonosno u dodiru s kožom.
H330	Smrtonosno ako se udiše.
H372	Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
H400	Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
H410	Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
H412	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Kratice i akronimi

ACGIH	Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara
ADN	Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima
ADR	Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
CAS-No.	Broj CAS (Služba za podatke o kemijskim tvarima) kemikalije
CLP	Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju; Uredba (EZ) br. 1272/2008
DNEL	Izvedena razina izloženosti bez učinka
EC50	Srednja učinkovita koncentracija
EC-No.	Broj EZ
ED	Svojstva endokrine disrupcije (članak 57. točka (f) – okoliš)



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Kratice i akronimi	
EN	Europski standard
IATA	Međunarodno udruženje zračnog prometa
IMDG	Međunarodni prijevoz opasnih tvari morem
LD50	Srednja smrtna doza
OEL	Ograničenja izlaganja na radnome mjestu
OSHA	Uprava za profesionalnu sigurnost i zdravlje
PBT	Postojan, bioakumulativan i toksičan
PNEC	Predviđene koncentracije bez učinka
REACH	Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (EZ) br 1907/2006
RID	Uredba o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom
SDS	Sigurnosno-tehnički list
STOT	Specifični podložni organi - toksičnost
TRGS	Tehnički propisi za opasne tvari
vPvB	vrlo perzistentno, i vrlo bioakumulativno
WGK	Klasa opasnosti za vodu

Izvori podataka

: Globalni harmonizacijski sustav za klasifikaciju i označavanje kemikalija (GHS).
Razvrstavanje za SAD u skladu sa 29 CFR 1910.1200 (2012).
Razvrstavanje za EU u skladu sa Uredbom (EZ) br 1272/2008 Europskog parlamenta i vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, koja dopunjuje i stavlja izvan snage Smjernice 67/548/EEZ i 1999/45/EZ, te mijenja i dopunjuje Uredbu (EZ) br 1907/2006.
Klasifikacija za Tursku u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (SEA) objavljenom u Službenom listu br. 28848 11. prosinca 2013.
ECHA (Europska agencija za kemikalije).
Savjeti za obuku : Normalna uporaba ovog proizvoda podrazumijeva uporabu u skladu s uputama za uporabu i odgovarajuće pakiranje proizvoda.

Upute za promjenu:

Revizija A: Izrađen novi STL radi usklađivanja s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP] i US Hazcom 2012.

Ostale informacije

: Autor: Pace.

SDS pripremio:
Pace Analytical Services, Inc.
Product Regulatory Services Group
1800 Elm Street
Minneapolis, MN 55414
United States
612-656-1175
paceSDS@pacelabs.com

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008	Klasifikacija postupak
Aquatic Chronic 3	Računska metoda



i-STAT TBI Control Level 1 & 2

i-STAT TBI Calibration Verification Levels 1-3

Sigurnosno-tehnički list

sukladno Uredbi (EZ) br 1907/2006 (REACH) s njegovim izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 2020/878 i prema/sukladno Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations
Datum izdavanja: 24/04/2024 Verzija: A

Sigurnosno-tehnički list (SDS), EU-US

Ovdje sadržane informacije i preporuke temelje se na informacijama ili testovima za koje se vjeruje da su pouzdani. Abbott Laboratories ne jamči za točnost ili potpunost ovih informacija ili preporuka sadržanih ovdje, NITI ĆE BILO KOJA OD OVIH INFORMACIJA PREDSTAVLJATI JAMSTVO, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U VEZI SIGURNOSTI ROBE, MOGUĆNOSTI PRODAJE ROBE ILI PRIKLADNOSTI ROBA ZA ODREĐENU NAMJENU.

Ove informacije nisu zamjena za savjet zdravstvenog radnika, niti su preporuka za bilo koji određeni tijek liječenja. Nije namijenjeno dopunjavanju, modificiranju ili zamjeni informacija (npr. označavanja i uputa o proizvodu) koje se odnose na uporabu medicinskog proizvoda. Abbott Laboratories ne preuzima nikakvu odgovornost za dobivene rezultate ili za slučajne ili posljedične štete, uključujući izgublenu dobit, proizašle iz korištenja ovih podataka. Nikakvo jamstvo protiv kršenja bilo kojeg patenta, autorskog prava ili zaštitnog znaka nije dato niti implicirano.