

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

- **Denominazione commerciale:** **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

- **Articolo numero:**
06P17-13 PLASMA
06P17-14 PLASMA
06P17-15 PLASMA
06P17-16 PLASMA

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:** Per uso diagnostico in vitro.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

- **Distributore:**
Abbott GmbH & Co.KG (Point of Care Division)
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany
Tel.: (+49)-6122-58-1389

MSDS-Support@Abbott.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Tel.: (+49)-6122-58-1389

Contattare CHEMTREC® Emergency Call Center per ricevere assistenza per emergenze su trasporto e materiali pericolosi (attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7). Riferire il numero cliente Abbott 675922

Tel.: (800) 424-9300 (gratuito) se chiama dagli USA, Canada, Porto Rico e Isole Vergini

Tel.: +1 (703) 527-3887, international and maritime number (chiamata a carico del destinatario accettate), se chiama al di fuori degli USA o da imbarcazioni in mare
(+49)6122/58-0 (solo in lingua inglese)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

- **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Il presente prodotto è stato valutato secondo i criteri di classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e il Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Il presente prodotto non soddisfa i criteri di classificazione previsti dalla CLP né quelli previsti dal GHS.

2.2 Elementi dell'etichetta

- **Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008:** Vien meno
 - **Pittogrammi di pericolo:** Vien meno
 - **Avvertenza:** Vien meno
 - **Indicazioni di pericolo:** Vien meno

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

Denominazione commerciale: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

(Segue da pagina 1)

· **Forme di esposizione:**

Per agenti patogeni di origine ematica e materiale potenzialmente infettivo:

- pelle non intatta
- mucose (che comprendono, tra le altre, quella del naso, della bocca e della gola)
- via parenterale (per es. iniezione, puntura)

· **2.3 Altri pericoli**

Questo prodotto contiene materiale di origine umana e/o potenzialmente infettivo. Nessuno dei metodi analitici conosciuti può garantire in modo assoluto che prodotti di origine umana o derivati da microrganismi inattivati non possano trasmettere infezioni. Pertanto tutto il materiale di origine umana deve essere considerato potenzialmente infettivo.

· **Risultati della valutazione PBT e vPvB**

- **PBT:** Non applicabile
- **vPvB:** Non applicabile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· **3.2 Miscele**

· **Sostanze pericolose:** Vien meno

· **Ulteriori indicazioni:**

Per il testo completo dei codici di Pericolo (H) presenti in questa sezione fare riferimento alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**

· **Inalazione:** Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.

· **Contatto con la pelle:**

Togliersi di dosso tutti gli indumenti che sono entrati a contatto con il prodotto. Lavare la zona interessata con acqua e sapone. Consultare un medico.

· **Contatto con gli occhi:**

Sciacquare gli occhi aperti accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare un medico. Lavare le mani dopo l'uso.

· **Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.

· **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:** Nessuno previsto.

· **Indicazioni per il medico:**

Questo prodotto contiene componenti di origine umana e/o potenzialmente infettivi. Per maggiori dettagli fare riferimento al foglietto illustrativo/istruzioni per l'uso. Nessuno dei metodi analitici conosciuti può garantire in modo assoluto che prodotti di origine umana o derivati da microrganismi inattivati non possano trasmettere infezioni.

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

Denominazione commerciale: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

(Segue da pagina 2)

· **4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:**

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

· **5.1 Mezzi di estinzione**

· **Mezzi di estinzione idonei:**

Sostanze chimiche, anidride carbonica (CO₂), getti di acqua o normale schiuma.

- Attenzione: la CO₂ sposterà l'aria nelle zone confinanti e potrebbe provocare un'atmosfera carente di ossigeno.

- Per incendi molto estesi: non esistono pericoli chimici o di reattività specifici che influenzano le decisioni di prevenzione incendio relative a questo prodotto. Utilizzare le misure di prevenzione incendio che si adattano all'ambiente.

· **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non esistono pericoli chimici o di reattività specifici che influenzano le decisioni di prevenzione incendio a causa di sostanze chimiche presenti in questo prodotto.

Non sono disponibili altre informazioni.

· **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

· **Mezzi di protezione:**

In caso di incendi molto estesi, indossare dispositivi di protezione individuale resistenti al calore e alle fiamme e autorespiratori autonomi a pressione positiva approvati dall'NFPA/NIOSH.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· **6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Maneggiare come materiale potenzialmente infettivo.

Evitare la formazione di polvere

In caso di rilascio o fuoriuscita di materiale ridurre al minimo l'esposizione utilizzando dispositivi di protezione individuale adeguati come riportato nella sezione 8. Allontanare le persone non equipaggiate.

· **6.2 Precauzioni ambientali** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

· **6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Bagnare la polvere con acqua vaporizzata.

Raccogliere il materiale e collocarlo in un contenitore idoneo allo smaltimento.

Aspirare (si raccomandano filtri HEPA o equivalenti) oppure raccogliere con panno umido prodotti sottoforma di polveri al fine di evitare una dispersione degli stessi.

Pulire la zona interessata. Per tale operazione sono indicati:

- acqua calda e detergente

Applicare un disinfettante adatto. Utilizzare un disinfettante che sia efficace nei confronti di agenti infettivi del sangue e di altri agenti microbici che sono prevalenti nella propria popolazione. Un disinfettante efficace contro il *Mycobacterium tuberculosis* è in genere efficace nei confronti di tutti i virus noti ed i batteri senza spore ed è adatto per la maggior parte delle situazioni di laboratorio.

NOTA: i disinfettanti disponibili in commercio devono essere utilizzati secondo le indicazioni del produttore. I

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

Denominazione commerciale: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

(Segue da pagina 3)

dinfettanti sono tipicamente sostanze chimiche che reagiscono con molte sostanze chimiche, materiali e tessuti vivi. Procurarsi le informazioni di sicurezza del produttore e leggerle prima di utilizzare il disinfettante.

Smaltire i materiali fuoriusciti o contaminati secondo la regolamentazione nazionale o locale in vigore. Fare riferimento alla sezione 13 per informazioni che possono avere impatto sul trattamento e lo smaltimento dei materiali contaminati da questo prodotto.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un trattamento sicuro fare riferimento alla sezione 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale fare riferimento alla sezione 8.

Per informazioni relative allo smaltimento fare riferimento alla sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: Maneggiare come materiale potenzialmente infettivo.

· Informazioni sulla protezione in caso di esplosioni ed incendi:

Combustibile - La polvere molto fine può essere esplosiva.

· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

· Stoccaggio

· **Requisiti per i magazzini e per i recipienti:** Conservare solo nei recipienti originali.

· **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Conservare solo nei recipienti originali.

· Informazioni ulteriori relative alle condizioni di stoccaggio:

Per ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione, fare riferimento al foglietto illustrativo o all'etichetta del prodotto.

· 7.3 Usi finali specifici: Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

· 8.1 Parametri di controllo

· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

Il prodotto non contiene alcun componente pericoloso con limiti di esposizione lavorativa.

· 8.2 Controlli dell'esposizione

· Mezzi protettivi individuali

· Norme generali di protezione e di igiene:

Mantenere sempre il luogo pulito e seguire le misure precauzionali generali. Non mangiare, né bere, né conservare alimenti o bevande nelle aree dove vengono utilizzate le sostanze chimiche o i campioni. Lavare le mani prima di effettuare una pausa, dopo aver maneggiato reagenti e campioni e alla fine del turno di lavoro.

Per maneggiare il materiale potenzialmente infettivo osservare le precauzioni universali e le altre pratiche di biosicurezza appropriate.

· Apparecchio respiratorio:

Uso e conservazione normale del prodotto - nel caso in cui la stanza è ben ventilata, non è necessario usare alcuna protezione per le vie respiratorie. Schizzi di piccola portata (per es. così piccoli da essere asciugati

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

Denominazione commerciale: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

(Segue da pagina 4)

con carta o un piccolo tampone assorbente) - nel caso in cui la stanza è ben ventilata potrebbe non essere necessario usare alcuna protezione per le vie respiratorie. Altre condizioni insolite (per es. il volume schizzato è troppo per essere pulito con materiale a portata di mano) - utilizzare un adeguato respiratore purificatore d'aria approvato nel caso in cui le concentrazioni della sostanza chimica airborne superino il limite di esposizione (se esistente) sopra riportato. Emergenze da materiale pericoloso o Misure antincendio - utilizzare la protezione respiratoria approvata.

Adottare le precauzioni del caso, se le concentrazioni chimiche superano i limiti di esposizione sopra elencati (se presenti).

· **Protezione per le mani:**

Qualora si sospettasse di dover entrare in contatto con il materiale, indossare guanti impermeabili. Dopo l'uso smaltire i guanti contaminati seguendo le leggi applicabili e le buone pratiche di laboratorio.

· **Materiale dei guanti e tempo di permeazione del materiale dei guanti:**

Il materiale dei guanti deve essere adatto all'uso in un laboratorio microbiologico ed avere un tempo di permeazione misurato di almeno 30 minuti, così come quelli con indice di protezione di Classe 2 come previsto da EN374 (o standard equivalente applicabile nel proprio territorio). NOTA: questa raccomandazione è valida solo per i prodotti indicati nelle schede di sicurezza. Qualora si dissolvano in altre sostanze o si miscelino a queste, contattare il fornitore dei guanti approvati.

· **Protezione per gli occhi:**

Indossare occhiali protettivi o altre protezioni per gli occhi. Se si pensa che possa esserci pericolo di schizzi, indossare una visiera intera oppure occhialini di protezione.

· **Protezione per il corpo:**

Uso normale: proteggere i vestiti personali da schizzi grandi e piccoli. Indossare un camice da laboratorio (o altri indumenti protettivi richiesti dal proprio istituto). Schizzi grandi (che possono inzuppare il tessuto): indossare sopra ai propri indumenti una copertura repellente adeguata.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

· **Indicazioni generali**

· **Aspetto**

· **Forma:** Solido
 · **Colore:** giallo-marrone

· **Odore:** delicato
 · **Soglia olfattiva:** Non definito

· **valori di pH:** Non applicabile.

· **Cambiamento di stato**

· **Temperatura di fusione/Range di fusione:** Non definito
 · **Temperatura di ebollizione/Range di ebollizione:** Non definito

· **Punto di infiammabilità:** Non applicabile
 · **Infiammabilità (solidi, gas):** Non definito.
 Non applicabile

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

Denominazione commerciale: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

(Segue da pagina 5)

· Autoinfiammabile:	Prodotto non autoinfiammabile Non definito.
· Proprietà esplosive:	Il prodotto non è esplosivo. Non definito.
· Valori critici per l'esplosione	
· inferiore:	Non definito
· superiore:	Non definito
· Pressione di vapore:	Non applicabile.
· Densità:	Non definito
· Densità relativa:	Non definito
· Velocità di evaporazione:	Non applicabile.
· Solubilità in/Miscibilità con	
· Acqua:	Non miscibile o difficile da miscelare
· Viscosità:	
· dinamica:	Non applicabile.
· 9.2 Altre informazioni	Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
 - **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Non ha decomposizione se utilizzato e conservato secondo le specifiche.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose:** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
 - **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione**
 - **Componenti (sostanze pure al 100%):** Non applicabile
 - **Irritabilità primaria**
 - **Sulla pelle:** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Sugli occhi:** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

Denominazione commerciale: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

(Segue da pagina 6)

- **Ulteriori dati tossicologici:** Nessuno
- **Organi/sistema bersaglio:** Sconosciuto
 - **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
 - **Mutagenicità delle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Tossicità per la riproduzione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
 - **Pericolo in caso di aspirazione**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- **12.1 Tossicità**
 - **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.2 Persistenza e degradabilità:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.4 Mobilità nel suolo:** Non sono disponibili altre informazioni.
 - **Ulteriori indicazioni in materia ambientale**
 - **Note generali:** Generalmente non pericoloso per l'acqua.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
 - **PBT:** Non applicabile
 - **vPvB:** Non applicabile
- **12.6 Altri effetti avversi:** Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Non vi è una regolamentazione CE armonizzata per lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio. In generale i rifiuti provenienti dal laboratorio ricadono sotto la supervisione speciale delle autorità.

 - **Note generali:**

Smaltire secondo la normativa locale e nazionale e i requisiti istituzionali. Nell'identificare il giusto modo di smaltire qualcosa, può essere particolarmente importante quanto segue:

 - Potenzialmente infettivo. Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione 4 relativa alle informazioni per il personale medico.
 - per informazioni su quando i requisiti istituzionali o regolatori richiedono un determinato trattamento dei rifiuti potenzialmente infettivi fare riferimento alla sezione 6 relativa alle misure sulla pulizia e la raccolta.
 - **Catalogo europeo dei rifiuti:**

Consultare gli enti regolatori per l'assegnazione del codice dei rifiuti in base al Catalogo europeo dei rifiuti.

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

Denominazione commerciale: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

(Segue da pagina 7)

· **Sono possibili i seguenti numeri di riferimento relativi allo smaltimento dei rifiuti:**

18 01 07: sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

· **Imballaggi non puliti**

Per lo smaltimento degli imballaggi contaminati, fare riferimento alla normativa locale e alle politiche istituzionali applicabili.

· **Raccomandazioni:**

Gli imballaggi non contaminati possono essere riciclati. Fare riferimento alla normativa locale e alle politiche istituzionali applicabili.

Per lo smaltimento degli imballaggi contaminati, fare riferimento alla normativa locale e alle politiche istituzionali applicabili.

· **Detergente raccomandato:** Acqua con detersivi, se necessario.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· **14.1 Numero UN**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

Vien meno

· **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

Vien meno

· **14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· Classe

Vien meno

· **14.4 Gruppo di imballaggio**

· ADR, IMDG, IATA

Vien meno

· **14.5 Pericoli per l'ambiente**

· Marine pollutant:

No

· **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non applicabile

· **Trasporto/ulteriori indicazioni**

· ADR

· Osservazioni:

Nessuna restrizione per il trasporto.

· IMDG

· Osservazioni:

Nessuna restrizione per il trasporto.

· IATA

· Osservazioni:

Nessuna restrizione per il trasporto.

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

© Abbott Laboratories

Data di compilazione: 26.02.2019

Numero versione 2

Revisione: 15.02.2018

Denominazione commerciale: **iSTAT ACT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT ACT Control Level 2 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 1 (Plasma Vial) / iSTAT PT Control Level 2 (Plasma Vial)**

(Segue da pagina 8)

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
 - **Direttiva 2012/18/UE**
 - **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali. Abbott Laboratories non garantisce in alcun modo l'accuratezza o la completezza delle informazioni o raccomandazioni ivi riportate; LE INFORMAZIONI NON RAPPRESENTANO GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DI SICUREZZA DEI PRODOTTI, DI COMMERCIALIZZABILITÀ DEI PRODOTTI O DI IDONEITÀ DEGLI STESSI AD UN IMPIEGO SPECIFICO.

Le presenti informazioni non rappresentano un'alternativa alle raccomandazioni fornite da operatori sanitari, né costituiscono un'indicazione particolare di trattamento. Non intendono integrare, modificare o sostituire le informazioni fornite relativamente all'utilizzo clinico del prodotto. Abbott Laboratories declina ogni responsabilità per i risultati ottenuti o per eventuali danni accidentali o consequenziali, inclusi i mancati guadagni, dovuti all'utilizzo dei presenti dati. Viene esclusa ogni garanzia, anche implicita, relativa alla violazione di eventuali brevetti, copyright o marchi commerciali.

- **Testo completo dei codici di H (pericolo) presenti nella sezione 3:**

Nota: le relative frasi di pericolo (H) sono valide per le sostanze pure.
- **Contatto distributore:**

Abbott GmbH & Co KG (Point of Care Division)
Tel.: (+49)-6122-1389
- **Abbreviazioni e acronimi:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico
vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile
- *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**