


i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321174

 **Exp.** 2025-06-30

CLEW: D47

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT D			
pH		7.686	7.636 - 7.736
PCO2	mmHg	20.7	14.4 - 27.0
	kPa	2.76	1.92 - 3.60
PO2	mmHg	148	126 - 170
	kPa	19.7	16.8 - 22.7
Lactate/Lac	mmol/L	0.67	0.17 - 1.17
	mg/dL	6.0	1.5 - 10.5
	g/L	0.060	0.015 - 0.105


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



795610-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321174

Exp. 2025-06-30

CLEW: D47

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
iCa	mmol/L	1.58	1.46 - 1.70
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.8
	mEq/L	3.2	2.9 - 3.4
pH		7.675	7.625 - 7.725
PCO2	mmHg	18.9	12.6 - 25.2
	kPa	2.52	1.68 - 3.36
PO2	mmHg	153	130 - 176
	kPa	20.4	17.3 - 23.5
Glucose/Glu	mg/dL	37	28 - 46
	g/L	0.37	0.28 - 0.46
	mmol/L	2.1	1.6 - 2.6
Creatinine/Crea	mg/dL	0.4	0.0 - 0.8
	umol/L	35	0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	0.60	0.10 - 1.10
	mg/dL	5.4	0.9 - 9.9
	g/L	0.054	0.009 - 0.099
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



795610-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321174

Exp. 2025-06-30

CLEW: D47

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	159	153 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
Cl	mmol/L, mEq/L	114	105 - 122
iCa	mmol/L	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	35	26 - 44
	g/L	0.35	0.26 - 0.44
	mmol/L	1.9	1.4 - 2.4
Creatinine/Crea	mg/dL	0.4	0.0 - 0.8
	umol/L	35	0 - 71
BUN	mg/dL	7	5 - 9
Urea	mmol/L	2.5	1.8 - 3.2
	mg/dL	15	11 - 19
	g/L	0.15	0.11 - 0.19
HCT	K3EDTA %	54	51 - 57
	K2EDTA %	56	53 - 59

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




795610-01

16-May-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321174

 **Exp.** 2025-06-30

CLEW: D47

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	43	34 - 52
	g/L	0.43	0.34 - 0.52
	mmol/L	2.4	1.9 - 2.9

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795610-01

16-May-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321174

Exp. 2025-06-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

795610-01

16-May-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

