

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321177

Exp. 2025-09-30

CLEW: D48

CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.655	7.605 - 7.705
PCO2	mmHg	21.6	15.3 - 27.9
	kPa	2.88	2.04 - 3.72
PO2	mmHg	146	124 - 168
	kPa	19.5	16.5 - 22.4
Lactate/Lac	mmol/L	0.63	0.13 - 1.13
	mg/dL	5.7	1.2 - 10.2
	g/L	0.057	0.012 - 0.102

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798268-01

28-Aug-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321177

Exp. 2025-09-30

CLEW: D48

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
iCa	mmol/L	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.647	7.597 - 7.697
PCO2	mmHg	21.7	15.4 - 28.0
	kPa	2.89	2.05 - 3.73
PO2	mmHg	146	124 - 167
	kPa	19.5	16.5 - 22.3
Glucose/Glu	mg/dL	36	27 - 45
	g/L	0.36	0.27 - 0.45
	mmol/L	2.0	1.5 - 2.5
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
Lactate/Lac	mmol/L	0.56	0.06 - 1.06
	mg/dL	5.0	0.5 - 9.6
	g/L	0.050	0.005 - 0.096
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798268-01

28-Aug-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321177

Exp. 2025-09-30

CLEW: D48

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	159	153 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
Cl	mmol/L, mEq/L	113	104 - 121
iCa	mmol/L	1.52	1.40 - 1.63
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	35	26 - 44
	g/L	0.35	0.26 - 0.44
	mmol/L	1.9	1.4 - 2.4
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
BUN	mg/dL	7	5 - 9
Urea	mmol/L	2.5	1.8 - 3.2
	mg/dL	15	11 - 19
	g/L	0.15	0.11 - 0.19
HCT	K3EDTA %	54	50 - 57
	K2EDTA %	56	52 - 59

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




798268-01

28-Aug-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321177

 **Exp.** 2025-09-30

CLEW: D48

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	41	32 - 50
	g/L	0.41	0.32 - 0.50
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798268-01

28-Aug-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

LOT 321177

Exp. 2025-09-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798268-01

28-Aug-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

