


i-STAT® Level 3 Control

LOT 121179

 **Exp.** 2025-11-30

CLEW: D49

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.654	7.604 - 7.704
PCO2	mmHg	22.0	15.7 - 28.3
	kPa	2.93	2.09 - 3.77
PO2	mmHg	154	131 - 178
	kPa	20.5	17.5 - 23.7
Lactate/Lac	mmol/L	0.84	0.34 - 1.34
	mg/dL	7.6	3.1 - 12.1
	g/L	0.076	0.031 - 0.121

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



799294-01

04-Dec-2024

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121179

 **Exp.** 2025-11-30

CLEW: D49

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	6.3	5.8 - 6.9
iCa	mmol/L	0.77	0.69 - 0.85
	mg/dL	3.1	2.8 - 3.4
	mEq/L	1.5	1.4 - 1.7
pH		7.639	7.589 - 7.689
PCO2	mmHg	22.6	16.3 - 28.9
	kPa	3.01	2.17 - 3.85
PO2	mmHg	150	128 - 173
	kPa	20.0	17.1 - 23.1
Glucose/Glu	mg/dL	288	246 - 330
	g/L	2.88	2.46 - 3.30
	mmol/L	16.0	13.7 - 18.3
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
Lactate/Lac	mmol/L	0.79	0.29 - 1.29
	mg/dL	7.1	2.6 - 11.6
	g/L	0.071	0.026 - 0.116

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




799294-01

04-Dec-2024

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121179

 **Exp.** 2025-11-30

CLEW: D49

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	6.3	5.8 - 6.9
Cl	mmol/L, mEq/L	110	102 - 117
iCa	mmol/L	0.76	0.68 - 0.84
	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4
	mEq/L	1.5	1.4 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	291	249 - 333
	g/L	2.91	2.49 - 3.33
	mmol/L	16.2	13.8 - 18.5
Creatinine/Crea	mg/dL	0.6	0.2 - 1.0
	umol/L	53	18 - 88
BUN	mg/dL	8	5 - 10
Urea	mmol/L	2.9	1.8 - 3.6
	mg/dL	17	11 - 21
	g/L	0.17	0.11 - 0.21


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




799294-01

04-Dec-2024

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121179

 **Exp.** 2025-11-30

CLEW: D49

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	287	245 - 329
	g/L	2.87	2.45 - 3.29
	mmol/L	15.9	13.6 - 18.3


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



799294-01

04-Dec-2024

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121179

 **Exp.** 2025-11-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799294-01

04-Dec-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

