

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101144

 **Exp.** 2022-12-31

CLEW: A44

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.049	6.999 - 7.099
PCO2	mmHg	54.0	46.5 - 61.5
	kPa	7.20	6.20 - 8.20
PO2	mmHg	90	75 - 105
	kPa	12.0	10.0 - 14.0
Lactate/Lac	mmol/L	7.84	6.78 - 8.90
	mg/dL	70.6	61.1 - 80.2
	g/L	0.706	0.611 - 0.802

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777861-01

25-Apr-2022

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Level 1 Control

LOT 101144

Exp. 2022-12-31

CLEW: A44

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	122	117 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.5 - 3.1
<i>i</i> Ca	mmol/L	1.53	1.41 - 1.64
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.044	6.994 - 7.094
PCO2	mmHg	55.1	47.6 - 62.6
	kPa	7.34	6.35 - 8.34
PO2	mmHg	93	78 - 108
	kPa	12.4	10.4 - 14.4
Glucose/Glu	mg/dL	43	34 - 52
	g/L	0.43	0.34 - 0.52
	mmol/L	2.4	1.9 - 2.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.2 - 4.8
	umol/L	354	283 - 424
Lactate/Lac	mmol/L	7.81	6.76 - 8.87
	mg/dL	70.4	60.9 - 79.9
	g/L	0.704	0.609 - 0.799

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



777861-01

25-Apr-2022

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101144

Exp. 2022-12-31

CLEW: A44

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.5 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	77	72 - 82
iCa	mmol/L	1.53	1.41 - 1.64
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27
Glucose/Glu	mg/dL	42	33 - 51
	g/L	0.42	0.33 - 0.51
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8
Creatinine/Crea	mg/dL	4.3	3.5 - 5.1
	umol/L	380	309 - 451
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



777861-01

25-Apr-2022

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101144

Exp. 2022-12-31

CLEW: A44

EC8+, 6+, EC4+, E3+ & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 126
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.5 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	75	70 - 80
pH		7.053	7.003 - 7.103
PCO2	mmHg	55.4	47.9 - 62.9
	kPa	7.38	6.39 - 8.38
Glucose/Glu	mg/dL	43	34 - 52
	g/L	0.43	0.34 - 0.52
	mmol/L	2.4	1.9 - 2.9
BUN	mg/dL	59	51 - 67
Urea	mmol/L	21.1	18.2 - 23.9
	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



777861-01

25-Apr-2022

i-STAT® Level 1 Control

LOT 101144

Exp. 2022-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777861-01

25-Apr-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

