


i-STAT® Level 2 Control

LOT 111149

 **Exp.** 2023-05-31

CLEW: D44

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.458	7.408 - 7.508
PCO2	mmHg	29.2	22.2 - 36.2
	kPa	3.89	2.96 - 4.83
PO2	mmHg	122	104 - 140
	kPa	16.3	13.9 - 18.7
Lactate/Lac	mmol/L	2.14	1.64 - 2.64
	mg/dL	19.3	14.8 - 23.8
	g/L	0.193	0.148 - 0.238

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



777897-01

04-May-2022

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111149

Exp. 2023-05-31

CLEW: D44

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	134	130 - 139
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.1
<i>i</i> Ca	mmol/L	1.31	1.23 - 1.40
	mg/dL	5.2	4.9 - 5.6
	mEq/L	2.6	2.5 - 2.8
pH		7.456	7.406 - 7.506
PCO2	mmHg	30.3	23.3 - 37.3
	kPa	4.04	3.11 - 4.97
PO2	mmHg	122	104 - 140
	kPa	16.3	13.9 - 18.7
Glucose/Glu	mg/dL	124	107 - 141
	g/L	1.24	1.07 - 1.41
	mmol/L	6.9	5.9 - 7.8
Creatinine/Crea	mg/dL	1.6	1.2 - 2.0
	umol/L	141	106 - 177
Lactate/Lac	mmol/L	2.08	1.58 - 2.58
	mg/dL	18.7	14.2 - 23.2
	g/L	0.187	0.142 - 0.232

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



777897-01

04-May-2022

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111149

Exp. 2023-05-31

CLEW: D44

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	134	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
Cl	mmol/L, mEq/L	89	83 - 95
iCa	mmol/L	1.32	1.23 - 1.40
	mg/dL	5.3	4.9 - 5.6
	mEq/L	2.6	2.5 - 2.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	23	16 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	124	107 - 141
	g/L	1.24	1.07 - 1.41
	mmol/L	6.9	5.9 - 7.8
Creatinine/Crea	mg/dL	1.6	1.2 - 2.0
	umol/L	141	106 - 177
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




777897-01

04-May-2022

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111149

 **Exp.** 2023-05-31


CLEW: D44

EC4+, E3+ & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	F, H, J, K		
Na	mmol/L, mEq/L	135	130 - 139
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
Glucose/Glu	mg/dL	123	107 - 140
	g/L	1.23	1.07 - 1.40
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.8

CONTROL

IVD



 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



777897-01

04-May-2022

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111149

Exp. 2023-05-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

777897-01

04-May-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

