


i-STAT® Level 3 Control

LOT 121156

 **Exp.** 2023-12-31

CLEW: D44

CG4+ & G3+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.646	7.596 - 7.696
PCO2	mmHg	23.5	17.2 - 29.8
	kPa	3.13	2.29 - 3.97
PO2	mmHg	151	129 - 174
	kPa	20.1	17.2 - 23.2
Lactate/Lac	mmol/L	0.84	0.34 - 1.34
	mg/dL	7.6	3.1 - 12.1
	g/L	0.076	0.031 - 0.121


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




782022-01

06-Oct-2022

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121156

 **Exp.** 2023-12-31

CLEW: D44

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	A, K, L, M, N, W, Y		
Na	mmol/L, mEq/L	163	158 - 168
K	mmol/L, mEq/L	6.3	5.8 - 6.9
<i>i</i> Ca	mmol/L	0.77	0.69 - 0.85
	mg/dL	3.1	2.8 - 3.4
	mEq/L	1.5	1.4 - 1.7
pH		7.639	7.589 - 7.689
PCO2	mmHg	24.4	18.1 - 30.7
	kPa	3.25	2.41 - 4.09
PO2	mmHg	151	128 - 174
	kPa	20.1	17.1 - 23.2
Glucose/Glu	mg/dL	286	244 - 328
	g/L	2.86	2.44 - 3.28
	mmol/L	15.9	13.5 - 18.2
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
Lactate/Lac	mmol/L	0.79	0.29 - 1.29
	mg/dL	7.1	2.6 - 11.6
	g/L	0.071	0.026 - 0.116

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782022-01

06-Oct-2022

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121156

Exp. 2023-12-31

CLEW: D44

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	6.3	5.8 - 6.9
Cl	mmol/L, mEq/L	110	103 - 117
iCa	mmol/L	0.76	0.68 - 0.84
	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4
	mEq/L	1.5	1.4 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	288	246 - 330
	g/L	2.88	2.46 - 3.30
	mmol/L	16.0	13.7 - 18.3
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
BUN	mg/dL	7	5 - 10
Urea	mmol/L	2.5	1.8 - 3.6
	mg/dL	15	11 - 21
	g/L	0.15	0.11 - 0.21

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



782022-01

06-Oct-2022

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121156

 **Exp.** 2023-12-31

CLEW: D44

EC4+, E3+ & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	F, H, J, K		
Na	mmol/L, mEq/L	163	158 - 168
K	mmol/L, mEq/L	6.4	5.8 - 6.9
Glucose/Glu	mg/dL	283	241 - 325
	g/L	2.83	2.41 - 3.25
	mmol/L	15.7	13.4 - 18.0

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



782022-01

06-Oct-2022

i-STAT® Level 3 Control

LOT 121156

Exp. 2023-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

782022-01

06-Oct-2022



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

